



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2024

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND



Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Mit CLEANCRAFT erwerben Sie Reinigungstechnik, die Ihren Anforderungen an Bedienkomfort und Ausstattung sowie Qualität und Technik jederzeit gerecht wird. Darüber hinaus überzeugt das gesamte Programm von CLEANCRAFT durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch unser umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz finden Sie jederzeit einen Partner vor Ort, der Ihnen persönliche Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert.

Selbstverständlich steht Ihnen auch unser sachkundiges Team gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Ihr Cleancraft-Team



Kilian Stürmer
Geschäftsführer

Robert Stürmer
Vertriebsleiter

SLD – Stürmer Logistik Dienste Diese Zahlen sprechen für sich

- › 20.000 Paletten-Stellplätze
- › 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- › 22.000 m² Lagerfläche
- › ca. 2.000 m² Zuhörlagerfläche
- › 55 Mitarbeiter
- › ca. 10.500 Sendungen pro Monat
- › ständig ca. 23 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- › Ca. 50.000 m² Grundfläche

ÜBER 500.000 ARTIKEL LIEFERBEREIT

- › ca. 21.000 Maschinen
 - › ca. 235.000 Zubehörartikel
 - › ca. 250.000 Ersatzteile
- (Stand 31.12.2022)





Studieren und Probieren

Das STÜRMER Vorfür- und Schulungszentrum

In unserem Vorfürzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- ▶ Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!

Auf unserem YouTube-Kanal stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.



DESINFEKTIONS- UND DAMPFREINIGER



Akku-Drucksprüngerät

ADSG 15 6

Dampfreiniger und -Sauger

SG 34 8

SG 36 9

SG 58 S 11

HOCHDRUCKREINIGER



Kaltwasser (Elektro)

HDR-K 39-12 18

HDR-K 44-13 19

HDR-K 48-15 20

HDR-K 46-16 SW 23

HDR-K 60-18 24

HDR-K 85-16 TF 26

HDR-K 51-16 28

HDR-K 54-16 29

HDR-K 77-18 30

HDR-K 90-20 31

HDR-K 126-21 34

Kaltwasser (Benzin)

HDR-K 66-20 BL 37

HDR-K 72-22 BH 38

HDR-K 72-22 BH 39

Heißwasser (Diesel)

HDR-H 48-15 42

HDR-H 54-15 43

HDR-H 60-14 44

HDR-H 78-18 45

HDR-H 90-20 46

HDR-H 108-20 48

WASSERPUMPEN



Frischwasserpumpe

FWP 50 53

Schmutzwasserpumpe

SWP 80 54

Tauchpumpen

SCWP 57

SDWP 58

NEU Flutset 58

SPWP 59

DWP 59

Gartenpumpen

GPI 61

GP 62

GPS 63

Hauswasserwerk

DWS 65

Wasserschlauchaufroller

WSAR 65

Förderleistungen

Tauchpumpen 66

Gartenpumpen 67

Hauswasserwerke 67

EINSCHLEIBENMASCHINEN/ SCHEUERSAUGMASCHINEN



Einscheibenmaschine

OSM 431 70

Handgeführte Scheuersaugmaschine

SSM 281 72

NEU SSM 351 / 500 74

SSM 351 CY / CY C 75

SSM 550 78

SSM 700 80

SSM 550 CY 82

SSM 550 ORB 83

Handgeführte

Walzenscheuersaugmaschine

SSM 331 86

Doppelwalzenmaschinen

DWM 88

DWM-K 89

Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

DWM-H 90

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 560 93

ASSM 650 / ASSM 800 94

ASSM 750 / 850 / 1000 95

Zubehör 96

Reinigungsmittel 100

Intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B 102

ORB 102

ASSM 6500 CY 102

KEHRMASCHINEN



Handkehrmaschine

HKM 110

HKM 950 111

KM 112

Aufsitzkehrmaschine

AUKM 600 114

AUKM 800 115

NASS- / TROCKENSAUGEN



Anwendungs- und Einsatzübersicht 118

Trockensauger

dryCAT 15 124

dryCAT 16 125

flexCAT 104 127

flexCAT 110 128

flexCAT 112Q 130

flexCAT 116Q 131

dryCAT 133 IRSC 132

dryCAT 362 IRSCT-3 133

dryCAT 133 IRSC M-Class 136

dryCAT 133 IC H-Class 138

dryCAT 262 ICT H-Class 138

dryCAT 125 IRS M-Class Pro 140

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro 142

flexCAT 378 CYC-PRO 144

NEU dryCAT 150 146

dryCAT 120 BAG 148

dryCAT 320 BAG-H Pro 148

Nass-/Trockensauger

wetCAT 131 RH M-Class 151

wetCAT 118 152

wetCAT 120 RH 154

wetCAT 131 IRH 154

flexCAT 130 156

wetCAT 130 RS M-Class 158

wetCAT 116 E 160

wetCAT E / R 162

wetCAT 141 RS-Tool M-Class 164

wetCAT IET 166

NEU wetCAT 290 E 171

flexCAT 350 IH-PRO 173

SPEZIALSAUGER



flexCAT 116 PD 176

flexCAT 133 IPD 178

flexCAT 262-2 IEPD 180

flexCAT 141 EP (integrierte Wasserpumpe) 183

flexCAT EPT (integrierte Wasserpumpe) 184

Öl- und Spänesauger

flexCAT 135 O 187

flexCAT 390 EOT 188

flexCAT 378 EOT-PRO 190

flexCAT 250 EOT-PRO 192

flexCAT 3100 EOT-PRO 195

Kaminsauger

flexCAT 120 VCA 198

flexCAT 121 VCA 199

flexCAT VCA 201

Staubexplosionsschutz Sauger

flexCAT 130 ATEX 204

flexCAT 1100 ATEX 205

AKKU- DRUCKSPRÜHGERÄT

ADSG 15 | Art.-Nr.: 7350000

Großflächig desinfizieren
mit 15 Liter Tankvolumen



Akku-Drucksprühergerät

Akku-Drucksprühergerät ADSG 15 – Profigerät mit 15 Liter Tankvolumen, inklusive Akku und Ladegerät

- ▶ Geeignet zur großflächigen Desinfektion
- ▶ Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- ▶ Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- ▶ Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- ▶ Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- ▶ Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- ▶ 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- ▶ Rückentragergurt für komfortables Arbeiten
- ▶ Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- ▶ Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- ▶ Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- ▶ Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ▶ Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



Effektive Desinfektion großer Flächen z.B. in Hotels, Restaurants oder Verkaufsräumen



Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.



Modell		ADSG 15
Art.-Nr.		7350000
€ zzgl. USt.		185,00

Technische Daten		
Arbeitsfördermenge	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Maximale Zulauftemperatur	°C	40
Batteriespannung	V	18 DC
Batterietyp		Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	Ah	2,0
Laufzeit max.	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3



Lieferumfang:

- › Sprühpistole
- › Lanze
- › 1,7 m Hochdruckschlauch
- › Runddüse
- › Doppeldüse
- › Verstellbare Düse
- › Flachdüse
- › Akku 18 V / 2,0 Ah
- › Ladegerät 0,4 A
- › Gurtgeschirr

Zubehör	
	Sprühpistole⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360000 8,90 € zzgl. USt.
	Lanze⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360001 6,90 € zzgl. USt.
	Schlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360002 5,90 € zzgl. USt.
	Runddüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360003 2,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Doppeldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360004 2,90 € zzgl. USt.
	Verstellbare Düse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360005 2,90 € zzgl. USt.
	Flachdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360006 2,90 € zzgl. USt.
	Akku 18 V / 2,0 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Akku 18 V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 75,00 € zzgl. USt.
	Ladegerät 0,4A⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. USt.
	Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. USt.
	Gurtgeschirr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360007 9,90 € zzgl. USt.

DAMPFREINIGER UND -SAUGER

SG 58 S | Art.-Nr.: 7170058

Hygienische Reinigung
aller Oberflächen
mit gleichzeitiger Absaugung





Dampfreiniger SG 34 – Hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer



Modell		SG 34
Artikel-Nr.		7175034
€ zzgl. USt.		275,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial Dampfreiniger		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- > Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- > Rohrset 2 x 480 mm
- > Düsenkopf
- > Bodendüse
- > Fensterdüse
- > Dreiecksbürste mit Baumwollabdeckung
- > Punktstrahldüse
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- > Baumwolltuch 300 mm
- > Messbecher 500 ml
- > Trichter
- > 50 g Entkalkerpulver

Zubehör

	2x 480 mm Verlängerungsrohr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180101 15,00 € zzgl. USt.
	Bodendüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180103 40,00 € zzgl. USt.
	Fensterdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180104 31,50 € zzgl. USt.
	Punktstrahldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180106 30,50 € zzgl. USt.

Zubehör

	Rundbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180107 5,20 € zzgl. USt.
	Düsenkopf Art.-Nr. 7180102 5,90 € zzgl. USt.
	Baumwolltuch 300 mm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180111 15,90 € zzgl. USt.
	Messbecher 0,5 l⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180108 4,90 € zzgl. USt.

Zubehör

	Trichter⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180109 1,90 € zzgl. USt.
	Dreiecksbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180105 12,90 € zzgl. USt.
	Baumwollabdeckung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180110 15,90 € zzgl. USt.
	50 gr. Entkalkerpulver⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180112 3,20 € zzgl. USt.

Dampfreiniger SG 36 – hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Digitalanzeige für Dampftemperatur
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98°C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30–50 cm / s
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur



Praktisch im Detail

- Kabelhaken zum sicheren Aufbewahrung des Kabels auf der Rückseite
- Vier Lenkrollen



Kompakt

- Passt problemlos anstelle eines Eimers in einen Reinigungswagen.

Modell		SG 36
Art.-Nr.		7170036
€ zzgl. USt.		1.749,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Arbeitsdruck	bar	6
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5


ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!



Lieferumfang:

- > 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
- > 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- > Düsenkopf
- > Fenster- /Glasdüse
- > Mehrzweckbürste
- > Dreieckige Bürste
- > Gebogene Lanze L=175
- > Kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- > Kleine Rundbürste mit Messingborsten
- > Tuch

Zubehör

Zubehör		SG 36 Art.-Nr. 7170036
	Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180000 209,00 € zzgl. USt.	●
	2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180001 34,90 € zzgl. USt.	●
	Düsenkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180002 19,90 € zzgl. USt.	●
	Fensterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180003 50,90 € zzgl. USt.	●
	Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180004 85,90 € zzgl. USt.	●
	Dreiecksbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180005 52,50 € zzgl. USt.	●
	Gebogene Lanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180006 62,90 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste mit Polyesterborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180007 8,99 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste mit Messingborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180008 9,99 € zzgl. USt.	●
	Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180009 19,99 € zzgl. USt.	●
	Fahrwagen Art.-Nr. 7180010 619,00 € zzgl. USt.	●

Dampfsauger SG 58 S – Hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Für den Dauereinsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit reinem Wasserdampf oder mit Zusatz von Reinigungsmitteln
- ▶ Austrittstemp. Lanze mindestens 100°C
- ▶ Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf am Gerät oder direkt am Handgriff zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Nasssauger mit HEPA-Filter im Lieferumfang, Restfeuchtigkeit kann während der Reinigung sofort abgesaugt werden
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98°C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30–50 cm/s



230 V CEE Stecker

Modell		SG 58 S
Art.-Nr.		7170058
€ zzgl. USt.		4.899,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	80–95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min	6
Arbeitsdruck	bar	8
Reinigungsmitteltank	l	5
Frischwassertank	l	5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!



Lieferumfang:

- > 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- > 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- > Mehrzweckbodenbürste
- > Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- > Rahmen mit Borsten und Gummipolierbürste für Mehrzweckbürste
- > Fenster- bzw. Glasdüse
- > Transparente Düse
- > Große Saugdüse mit Gummiziehvorrichtung
- > Kleine Saugdüse
- > Dampfdüse
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- > Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- > Tuch
- > Einspritz- und Absaugdüse
- > Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse L=150 mm



Bequeme Steuerung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur
- Manometer für Arbeitsdruck



Praktisch im Detail

- Einfache Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion direkt am Handgriff












Dampfreinigen und Trocknen in einem Durchgang

- Düsen mit Dampf- und Saugfunktion im Lieferumfang
- Restfeuchtigkeit wird mit dem Nasssauger während der Reinigung sofort abgesaugt

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	SG 58 S Art.-Nr. 7170058
 Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180020 425,00 € zzgl. USt.	●
 2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180021 33,90 € zzgl. USt.	●
 Mehrzweckbodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180022 99,90 € zzgl. USt.	●
 Teppichschutz für Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180023 15,90 € zzgl. USt.	●
 Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifer ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180024 32,90 € zzgl. USt.	●
 Fenster- bzw. Glasdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180025 36,90 € zzgl. USt.	●
 Transparente Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180026 59,90 € zzgl. USt.	●
 Saugdüse mit Gummiabzieher ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180027 14,50 € zzgl. USt.	●
 Saugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180028 11,50 € zzgl. USt.	●
 Dampflanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180029 119,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör	SG 58 S Art.-Nr. 7170058
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180030 9,00 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180031 9,00 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180032 9,00 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Edelstahlborsten Art.-Nr. 7180033 9,00 € zzgl. USt.	●
 Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180034 20,00 € zzgl. USt.	●
 Einspritz- und Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180035 27,00 € zzgl. USt.	●
 Bürstenaufsatz für Einspritz- & Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180036 12,50 € zzgl. USt.	●
 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 22,90 € zzgl. USt.	●
 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 36,50 € zzgl. USt.	●

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER


BENZIN-MOTOR




ELEKTRO-MOTOR



TAUMELPLATTENPUMPE



KURBELWELLENPUMPE



PUMPE

4.100 WATT



- › Taumelscheibenpumpe mit 3 Axialkolben und Aluminiumkopf
- › Kolben aus gehärtetem Edelstahl
- › Automatisches Bypass-Ventil mit Druckentlastung der Pumpe
- › Direktkupplungspumpe mit Benzinmotor
- › Selbstansaugfunktion des Wassers



Taumelplatte




Aluminium

HDR-K 66-20 BL

PUMPE

1.500 / 1.800 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Universal



Taumelplatte



Aluminium



TSS®
Totales
Stoppsystem

HDR-K 39-12 | HDR-K 44-13 | HDR-K 46-16 SW

PUMPE

2.500 WATT



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Induktion



Taumelplatte




Messing



TSS®
Totales
Stoppsystem

HDR-K 48-15

PUMPE HPV-O



Induktion



Kurbelpumpe



Messing



- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz

HDR-K 51-16

PUMPE HPZ



Induktion



Taumelplatte



Messing



- › 3 Axialkolben-Taumelscheibenpumpe aus Edelstahl mit Messingkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz

HDR-K 54-16

PUMPE 4.100 WATT



Taumelplatte



Messing

- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelsystem mit Messingpumpenkopf
- › Kolben aus gehärtetem Edelstahl
- › Automatisches Bypassventil mit Druckentlastung des Pumpenkopfes
- › Direktkupplungspumpe mit Benzinmotor
- › Selbstansaugfunktion des Wassers aus dem Tank

HDR-K 72-22 BH | HDR-K 96-28 BL

PUMPE HRS



Induktion



Kurbelpumpe



Messing



- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz (5 kW)

HDR-K 77-18

PUMPE 2.700 WATT



Universal



Taumelplatte



Aluminium



- › 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- › Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung

HDR-K 85-16 TF

PUMPE HRR



Universal



Taumelplatte



Messing



- › Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- › Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- › Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- › Fernbedienung zur vollständigen Abschaltung des Hochdruckreinigers
- › Zeitverzögerter automatischer Start/Stop gegen Motorüberlastung

HDR-K 90-20

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER MIT ELEKTRO-MOTOR



HDR-K 90-20 | Art.-Nr.: 7102902

Verschleißarmes Arbeiten
durch Total Stop Timed-
Pumpensteuerung

HDR-K 60-18 | Art.-Nr.: 7101601

Regulierbarer Arbeitsdruck
zur Anpassung an die jeweilige
Reinigungsaufgabe



Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-12 – hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnell Verbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger ermöglicht eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

Top Preis-Leistung, bestens geeignet für gelegentliche Einsätze



- 3.400 min⁻¹
- 120 bar
- Universal-Motor
- 390 l/h
- Taumelplatte
- 50 °C
- Aluminium
- 5 m



Modell		HDR-K 39-12
Art.-Nr.		7101391
€ zzgl. USt.		105,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	390
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Hochdruckschlauch Druckträger		PU
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650
Gewicht ca.	kg	5,9

Ausstattung
Selbstansaugende Pumpe

- Lieferumfang:**
- > 5m Hochdruckschlauch
 - > Handspritzpistole
 - > Strahlrohr
 - > Einstellbare Hochdruckdüse
 - > Rotierende Punktstrahldüse
 - > Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
 - > Flächenreiniger
 - > Wasseranschlusset mit Filter
 - > Düsenreinigungsnadel

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 44-13 – Kompaktes Einsteigergerät mit bis zu 135 bar, für den gelegentlichen Gebrauch









- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem, an der Handspritzpistole
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schaumprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank

- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger ermöglicht eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ **Für stehenden Betrieb**

Mit integriertem Schlauchaufroller





Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Düsenreinigungsnadel

Modell		HDR-K 44-13
Art.-Nr.		7101441
€ zzgl. USt.		179,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	100
Pumpendruck max.	bar	135
Fördermenge maximal	l/h	440
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Hochdruckschlauch Druckträger		Textileinlage
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 340 x 870 mm
Gewicht ca.	kg	12,9

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 6 m
- Selbstansaugende Pumpe

Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 48-15 –

Leistungsfähig mit bis zu 150 bar, für den gelegentlichen Gebrauch

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

Integrierter Schlauchaufroller

SEMI-PROFESSIONAL



**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Modell		HDR-K 48-15
Art.-Nr.		7101481
€ zzgl. USt.		309,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	125
Pumpendruck max.	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 360 x 930
Gewicht ca.	kg	22,5

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- > Handspritzpistole
- > Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- > Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- > Düsenreinigungsnadel
- > Wasseranschlusset mit Filter

Zubehör	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111000 12,50 € zzgl. USt.	●		
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7111001 17,50 € zzgl. USt.		●	
 Handspritzpistole M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111002 19,90 € zzgl. USt.			●
 Verlängerungs-Strahlrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112000 7,90 € zzgl. USt.	●		
 Verlängerungs-Strahlrohr Art.-Nr. 7112025 10,50 € zzgl. USt.		●	
 Verstellbare Hochdruckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113000 7,90 € zzgl. USt.	●		
 Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113001 7,90 € zzgl. USt.	●		
 Schaumvorsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113002 7,90 € zzgl. USt.	●		
 Schaumdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113003 6,90 € zzgl. USt.		●	
 5m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114000 17,00 € zzgl. USt.	●		
 6m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114001 18,90 € zzgl. USt.		●	
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114002 56,90 € zzgl. USt.			●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger












Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör

Zubehör	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 41,50 € zzgl. USt.	●	●	●
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006 23,50 € zzgl. USt.	●		
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 25,90 € zzgl. USt.		●	
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008 73,90 € zzgl. USt.			●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 16,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 Lanze mit verstellbarer Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112001 10,90 € zzgl. USt.		●	
 Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112002 17,90 € zzgl. USt.			●
 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112003 12,50 € zzgl. USt.		●	
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112004 20,50 € zzgl. USt.			●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112011 11,90 € zzgl. USt.	●	●	
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112012 39,90 € zzgl. USt.			●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.	●	●	●
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.	●	●	●
 Flächenreiniger ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115003 42,90 € zzgl. USt.	●	●	
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 176,90 € zzgl. USt.			●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 48,50 € zzgl. USt.	●	●	●

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Dreheschalter (Aus / Sprühmodus / Waschmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne

- Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8m Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Doppelfunktion:
 1. Sprühfunktion
 2. Hochdruckreinigen





Lieferumfang:

- › Lanze
- › Hochdruckdüse
- › Dreckfräserdüse
- › Flächenreiniger
- › Handspritzpistole
- › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
- › 8 m Hochdruckschlauch
- › 6 m Spiralschlauch
- › Wasseranschlusset mit Filter

Modell		HDR-K 46-16 SW
Art.-Nr.		7101461
€ zzgl. USt.		255,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	460
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Hochdruckschlauch Druckträger		PVC Supersoft
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch Länge 8 m
- Wasserfilter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 –

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ **Regulierbarer Arbeitsdruck** zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer

- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10 m HD-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ **Für stehenden Betrieb**

- ▶ Mit integriertem Schlauchaufroller
- ▶ Ausziehbarer Transportgriff
- ▶ Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer (Anzeige: Low-Mid-High)
- ▶ Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite



Modell	HDR-K 60-18	
Art.-Nr.	7101601	
€ zzgl. USt.	469,00	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	600
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25

- Ausstattung**
- Integrierter Reinigungsmitteltank
 - Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
 - Hochdruckschlauch Länge 10 m
 - Selbstansaugende Pumpe



- Lieferumfang:**
- › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
 - › Lanze mit Dreckfräser
 - › Handspritzpistole
 - › Schaumprüheinrichtung
 - › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
 - › Wasseranschlusset mit Filter
 - › Düsenreinigungsnadel

Zubehör	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●
Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111012 40,90 € zzgl. USt.	●	●
Handspritzpistole⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111010 20,90 € zzgl. USt.	●	●
Sprühpistole⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111011 16,90 € zzgl. USt.	●	●
Verstellbare Hochdruckdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113023 13,10 € zzgl. USt.	●	●
Rotationsdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113024 13,10 € zzgl. USt.	●	●
Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113027 16,90 € zzgl. USt.	●	●
10m verstärkter Hochdruckschlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114019 99,90 € zzgl. USt.	●	●
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016 25,50 € zzgl. USt.	●	●
Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 41,50 € zzgl. USt.	●	●
8m Hochdruckschlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114017 32,90 € zzgl. USt.	●	●
6m Spiralschlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114018 29,90 € zzgl. USt.	●	●
6m Spiralschlauchverlängerung Art.-Nr. 7114022 30,90 € zzgl. USt.	●	●
Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. USt.	●	●

Zubehör	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 16,90 € zzgl. USt.	●	●
Schaumvorsatz⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113025 23,50 € zzgl. USt.	●	●
5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113026 28,90 € zzgl. USt.	●	●
Verlängerungsrohr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112017 15,90 € zzgl. USt.	●	●
Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115007 84,90 € zzgl. USt.	●	●
Sprühdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112019 18,90 € zzgl. USt.	●	●
Lanze mit verstellbarer Düse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112020 28,90 € zzgl. USt.	●	●
Lanze mit Rotationsdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112021 41,90 € zzgl. USt.	●	●
Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112022 43,90 € zzgl. USt.	●	●
Lanzenverlängerungskit 1,6m inkl. variabler Düse Art.-Nr. 7112026 44,90 € zzgl. USt.	●	●
Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113028 17,90 € zzgl. USt.	●	●
Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113029 21,90 € zzgl. USt.	●	●
Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.	●	●
Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,90 € zzgl. USt.	●	●
Flächenreiniger inkl. Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115008 69,90 € zzgl. USt.	●	●
Flächenreiniger mit Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115009 69,90 € zzgl. USt.	●	●
Flächenreiniger Ø 30 cm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115010 90,90 € zzgl. USt.	●	●
Flächenreiniger Ø 30 cm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115011 90,90 € zzgl. USt.	●	●
2-in-1 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115012 61,90 € zzgl. USt.	●	●
Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 48,50 € zzgl. USt.	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:

- ▶ Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z. B. auf Baustellen
- ▶ Fährbares Modell mit gummierten Rädern und Teleskophandgriff
- ▶ Total Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche

- › Hohe Reinigungsleistung (850 l/h) durch patentierte Zwei-Pumpen-Technologie
- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Ausziehbarer Transportgriff
- › Praktische Multifunktionsdüse im Lieferumfang
- › Praktisches Staufach für Düsenaufsätze auf der Rückseite

- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen

- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert
- ▶ Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für stehenden Betrieb



Flächenreiniger nicht im Lieferumfang enthalten



- 3.400 min⁻¹
- 160 bar
- Universal-Motor
- 850 l/h
- Taumelplatte
- 50 °C
- Aluminium
- 5 m

Modell		HDR-K 85-16 TF
Art.-Nr.		7101851
€ zzgl. USt.		299,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.		160
Fördermenge maximal	l/h	Stufe 1: 425 Stufe 2: 850
Schalldruckpegel	dB(A)	83
Hochdruckschlauch Druckträger		Textileinlage
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

- Ausstattung**
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
 - Hochdruckschlauch Länge 8 m
 - Selbstansaugende Pumpe



- Lieferumfang:**
- › Schaumvorsatz
 - › 2 Rotationsdüsen
 - › Verlängerungsrohr
 - › Handspritzpistole
 - › Multifunktionsdüse 5-in-1
 - › Doppeldüsenaufnahme

TWIN SYSTEM



ECO SANFT REINIGUNG



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten

INTENSIV REINIGUNG



Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Info & Video



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Patentiert

Zubehör	
	Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111010 20,90 € zzgl. USt.
	Verlängerungsrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112017 15,90 € zzgl. USt.
	Doppeldüsenaufnahme ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113018 10,00 € zzgl. USt.
	Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113019 6,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	5-in-1-Multifunktionsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113020 22,90 € zzgl. USt.
	8m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114015 25,50 € zzgl. USt.
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113021 9,50 € zzgl. USt.
	8m Schlauchverlängerung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114016 25,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 7,90 € zzgl. USt.
	Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.
	Wasseranschlusset mit Filter ⁽¹⁾ (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.
	Flächenreiner Art.-Nr. 7115006 67,90 € zzgl. USt.

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 51-16 – Tragbares Gerät für maximale Flexibilität, sowohl in der professionellen als auch in der privaten Anwendung

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ **Regulierbarer Arbeitsdruck** zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem
- ▶ möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff als Zubehör erhältlich
- ▶ **Für liegenden Betrieb**

Leicht zu transportieren durch kompakte Größe



SEMI-PROFESSIONAL



2.800 min⁻¹



160 bar



Induktions-Motor



510 l/h



Kurbelpumpe



60 °C



Messing



8 m

> Zubehör



Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)

- ▶ Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck

> Zubehör



Fahrwagen (Art.-Nr. 7110010)

- ▶ Für den bequemen Transport
- ▶ Aluminium-Gestell
- ▶ Griff abnehmbar

Modell		HDR-K 51-16
Art.-Nr.		7102511
€ zzgl. USt.		565,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	150
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	18,4

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung
Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- > Handspritzpistole
- > Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- > Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
- > 8m Hochdruckschlauch
- > Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 54-16 – Hochwertiges Gerät mit bis zu 160 bar, auch für die häufige Nutzung im semiprofessionellen Bereich

- ▶ Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- ▶ **Regulierbarer Arbeitsdruck** zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Total Stop Timed - Pumpensteuerung: Ermüdungsarmes Bedienen mit weniger Druckstößen, keine Überhitzung der Pumpe durch häufiges Ein- und Ausschalten, Erhöhung der Standzeit aller Bauteile
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Keramik


- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter

- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Wechselbare Düsenaufsätze für unterschiedliche Strahlwinkel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ **Für liegenden Betrieb**



SEMI-PROFESSIONAL



Modell		HDR-K 54-16
Art.-Nr.		7102541
€ zzgl. USt.		845,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	540
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabelänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	3,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	35

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

- Ausstattung**
- Integrierter Reinigungsmitteltank
 - Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
 - Hochdruckschlauch Länge 10 m
 - Selbstansaugende Pumpe



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole
 - › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 - › Wasseranschlusset mit Filter




Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 77-18 – Hochwertig und leistungsstark mit bis zu 180 bar, auch im Dauerbetrieb bei professioneller und gewerblicher Nutzung

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung:

- ▶ Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze

- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- › Mit integriertem Schlauchaufroller
- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- › Große Reinigungsleistung (770 l/h)



Modell		HDR-K 77-18
Art.-Nr.		7102771
€ zzgl. USt.		1.299,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	170
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	770
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	5,0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	47

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- › Wasseranschlusset mit Filter

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 90-20 – Robust und sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar, auch bei Dauerbetrieb im professionellen und gewerblichen Gebrauch


- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung:

Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend

- ▶ Mit integriertem Schlauchaufroller
- ▶ Hohe Reinigungsleistung (900 l/h)
- ▶ Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- ▶ Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- ▶ Viele unterschiedliche Strahlwinkel möglich durch wechselbare Düsen



Modell		HDR-K 90-20
Art.-Nr.		7102902
€ zzgl. USt.		1.695,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge maximal	l/h	900
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	7,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 490 x 900
Gewicht ca.	kg	61,5

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Ausstattung

- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Selbstansaugende Pumpe



















































Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze
- ▶ Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
- ▶ 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 55,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003 21,90 € zzgl. USt.	●	●		
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111004 22,50 € zzgl. USt.			●	
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111005 22,50 € zzgl. USt.				●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113004 6,10 € zzgl. USt.				●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113005 6,10 € zzgl. USt.				●
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113006 6,10 € zzgl. USt.				●
 25° Strahldüse (grün) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113007 6,10 € zzgl. USt.				●
 40° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113008 6,10 € zzgl. USt.				●
 Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009 61,90 € zzgl. USt.				●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114011 145,00 € zzgl. USt.	●			
 15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114003 116,00 € zzgl. USt.		●	●	
 15m verstärkter Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114004 116,00 € zzgl. USt.				●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 41,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 25,90 € zzgl. USt.		●		
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114020 205,00 € zzgl. USt.	●			
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114009 135,00 € zzgl. USt.		●	●	
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●

Zubehör	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 16,90 € zzgl. USt.	●	●		
 Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002 65,00 € zzgl. USt.			●	●
 Lanze für rotierende Profi-Waschbürste benötigt Art.-Nr. 7115002 Art.-Nr. 7112027 19,90 € zzgl. USt.			●	●
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 (1) Art.-Nr. 7112015 24,90 € zzgl. USt.	●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 (1) Art.-Nr. 7112005 26,90 € zzgl. USt.		●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 (1) Art.-Nr. 7112007 26,90 € zzgl. USt.			●	
 55 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110013 36,90 € zzgl. USt.	●			
 49 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110014 29,90 € zzgl. USt.	●			
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112008 43,90 € zzgl. USt.		●		
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112009 43,90 € zzgl. USt.			●	
 Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen, M22 (1) Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. USt.				●
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112013 39,90 € zzgl. USt.	●	●		
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112014 37,50 € zzgl. USt.			●	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.	●	●		
 Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Wasseranschlusset mit Filter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 176,90 € zzgl. USt.	●	●		
 Ersatzdüse für Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115004) Art.-Nr. 7115015 € 21,90 zzgl. USt.	●	●		
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005 176,90 € zzgl. USt.			●	●
 Ersatzdüse für Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005) Art.-Nr. 7115016 € 22,50 zzgl. USt.			●	●
 Fahrwagen Art.-Nr. 7110010 139,00 € zzgl. USt.	●			
 Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011 195,00 € zzgl. USt.	●			
 Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012 245,00 € zzgl. USt.	●			
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 48,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 126-21 – Mit leistungsstarker Hochdruckpumpe

- ▶ Fahrbares, robustes Modell mit Handgriff
- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED

- ▶ Integrierter 5l Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen

- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Für liegenden Betrieb

- › Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen und -Gehäuse
- › Extrem hohe Reinigungsleistung (1.260 l/h)





- ▶ Bedienung über Drehschalter
- ▶ LED-Anzeige für Netzspannung, Wartung und Leckagen-Erkennung



- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren



- ▶ Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang



Ausstattung



- Integrierter Reinigungsmitteltank 5 l
- Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- Hochdruckschlauch Länge 15 m
- Selbstansaugende Pumpe



Lieferumfang:

- › Kabel- und Schlauchhalter
- › Handspritzpistole
- › Gebogene Lanze mit Sprühkopf
- › Strahldüse 25°
- › Ansaugkit
- › Lanze mit Rotationsdüse

Modell	HDR-K 126-21	
Art.-Nr.		7102126
€ zzgl. USt.		2.699,00
Technische Daten		
Pumpendruck max.	bar	210
Arbeitsdruck	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	1.260
Schalldruckpegel	db(A)	86
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	3,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 540 x 550
Gewicht ca.	kg	65

Zubehör	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126	Zubehör	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126
 15 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117000 289,00 € zzgl. USt.	●	 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117006 89,90 € zzgl. USt.	●
 30 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117001 515,00 € zzgl. USt.	●	 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7117007 105,00 € zzgl. USt.	●
 15 m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117002 265,00 € zzgl. USt.	●	 Doppelstrahlanze 700 mm Art.-Nr. 7117008 75,00 € zzgl. USt.	●
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117003 37,90 € zzgl. USt.	●	 25° Strahldüse für Doppelstrahlanze Art.-Nr. 7117009 12,50 € zzgl. USt.	●
 25° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117004 12,50 € zzgl. USt.	●	 Handspritzpistole mit drehbarer Lanze 1100 mm Art.-Nr. 7117010 155,00 € zzgl. USt.	●
 Ansaugkit ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117005 53,90 € zzgl. USt.	●	 Wasserfilter Art.-Nr. 7117011 1,90 € zzgl. USt.	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 48,50 € zzgl. USt.	●	 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161003 58,50 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

MIT BENZIN-MOTOR

HDR-K 96-28 BL | Art.-Nr.: 7109628

Keine Stromversorgung benötigt
daher perfekt für den Einsatz
auf Baustellen und in der
Bauindustrie geeignet



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 66-20 BL – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Leistungsstark im Dauerbetrieb
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter

Loncin
inside.



- 3.400 min⁻¹
- 200 bar
- Benzin
- 660 l/h
- Taumelplatte
- 50 °C
- Aluminium
- 8 m



Modell		HDR-K 66-20 BL
Art.-Nr.		7103662
€ zzgl. USt.		529,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	660
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Schalldruckpegel	dB(A)	87,5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Treibstofftank Volumen	l	3,6
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 690 x 565
Gewicht ca.	kg	31,4



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole
 - › 8m Hochdruckschlauch
 - › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 - › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 72-22 BH – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Fährbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter

HONDA
inside.



Modell		HDR-K 72-22 BH
Art.-Nr.		7103722
€ zzgl. USt.		945,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	160
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	720
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Schalldruckpegel	dB(A)	89,4
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	3,1
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 690 x 565
Gewicht ca.	kg	34,7



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole
 - › 10m Hochdruckschlauch
 - › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 - › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 96-28 BL – Stromunabhängig mit Benzinmotor

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten Rädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

- › Stromunabhängig mit Benzinmotor
- › Robuster Aufbau mit Stahlrahmen
- › Viele verschiedene Strahlwinkel mit wechselbaren Düsen
- › Extrem hohe Lebensdauer durch Pumpe mit Keramikkolben
- › Große, breite Räder
- › Integrierter Reinigungsmittelbehälter

Loncin
inside.




















Modell	HDR-K 96-28 BL	
Art.-Nr.	7109628	
€ zzgl. USt.	1.039,00	
Technische Daten		
Arbeitsdruck	bar	230
Pumpendruck max.	bar	280
Fördermenge maximal	l/h	960
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung	
Schalldruckpegel	dB(A)	88,6
Material Kolbenkopf	Keramik	
Material Zylinderkopf	Messing	
Treibstofftank Volumen	l	6,5
Strahlrohrgewinde	M22	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	58,4



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole
 - › 10m Hochdruckschlauch
 - › Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
 - › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7103662	HDR-K 72-22 BH Art.-Nr. 7103722	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003 21,90 € zzgl. USt.	●	●	
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111007 36,50 € zzgl. USt.			●
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111008 79,00 € zzgl. USt.	●	●	
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111009 79,00 € zzgl. USt.			●
 Gebogene Lanze, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 8 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114012 36,50 € zzgl. USt.	●		
 10 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114013 64,90 € zzgl. USt.		●	
 10 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114014 54,90 € zzgl. USt.			●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) Art.-Nr. 7113004 6,10 € zzgl. USt.	●	●	●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113012 9,50 € zzgl. USt.	●	●	
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113013 9,50 € zzgl. USt.	●	●	
 40° Strahldüse (weiß) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113014 9,50 € zzgl. USt.	●	●	
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113015 9,50 € zzgl. USt.			●
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113016 9,50 € zzgl. USt.			●
 40° Strahldüse (weiß) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113017 9,50 € zzgl. USt.			●

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

MIT DIESEL-MOTOR

HDR-K 60-18 | Art.-Nr.: 7101601

Stromunabhängiges Arbeiten
dank Dieselmotor






HDR-H 48-15 – Heißwasser-Hochdruckreiniger – Einstiegsmodell mit Maximaldruck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselerbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



Modell		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		7150481
€ zzgl. USt.		1.235,00
Leistungsdaten		
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Treibstofftank	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Schaumvorsatz Volumen	l	0,25
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43



- Lieferumfang:**
- › Handspritzpistole mit Druckregelung
 - › Gebogene Lanze
 - › Strahldüse 25°
 - › Hochdruckschlauch 10 m
 - › Schaumvorsatz

Zubehör	
	Handspritzpistole 1/4" (1) mit Druckregelung Art.-Nr. 7161005 115,00 € zzgl. USt.
	Gebogene Lanze (1) Art.-Nr. 7162014 20,90 € zzgl. USt.
	Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162015 94,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Schlauchverlängerung 8 m Art.-Nr. 7164008 80,90 € zzgl. USt.
	Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7164010 129,90 € zzgl. USt.
	Strahldüse 25° (1) Art.-Nr. 7163010 13,50 € zzgl. USt.
	Schaumvorsatz (1) Art.-Nr. 7163011 15,25 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Flächenreinigerkit Art.-Nr. 7163012 125,00 € zzgl. USt.
	Wassersystemtrenner HDR-H Art.-Nr. 7161004 48,50 € zzgl. USt.
	Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7165003 32,90 € zzgl. USt.

HDR-H 54-15 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- ▶ Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch



- › Wassertemperatur bis 90°C regulierbar
- › 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion



HDR-H 54-15 (230 / 400 V)

Modell		HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)
Art.-Nr.		7150541	7150543
€ zzgl. USt.		1.749,00	1.865,00
Technische Daten			
Arbeitsdruck max.	bar	150	150
Fördermenge max.	l/h	540	540
Treibstofftank	l	15	15
Aufnahmeleistung	kW	2,7	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	890 x 500 x 820	890 x 500 x 820
Gewicht ca.	kg	85	85

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.

Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel



HDR-H 60-14 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle

- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar



- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



Modell	HDR-H 60-14	
Art.-Nr.	7150601	
€ zzgl. USt.	2.849,00	
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	720
Treibstofftank	l	15
Aufnahmeleistung	kW	4,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	100

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselerbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Modell	HDR-H 78-18	
Art.-Nr.	7150781	
€ zzgl. USt.	3.729,00	
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	780
Treibstofftank	l	15
Aufnahmeleistung	kW	5,0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850
Gewicht ca.	kg	115

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einem Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- › Düsenreinigungsnadel
- › Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m



HDR-H 90-20 – Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140 °C inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



› Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
› Verkalkungsschutz-Einrichtung



- 1.400 min⁻¹
- 190 bar
- Diesel
- 840 l/h
- 3,5 l
- 110 °C
- Messing
- 15 m



▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Modell		HDR-H 90-20
Art.-Nr.		7150902
€ zzgl. USt.		3.899,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	190
Fördermenge max.	l/h	840
Treibstofftank	l	18
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Aufnahmeleistung	kW	6,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850
Gewicht ca.	kg	125

Wassersystemtrenner


- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
- › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
- › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)

Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.




Lieferumfang:


- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



- ▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



- ▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



- ▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



- ▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



- ▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Unkrautlanze CLEANCRAFT – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkräutern durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher

- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 78-18
Art.-Nr.	7165021
€ zzgl. USt.	610,00




HDR-H 108-20 – Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 200 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140 °C, inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Separate Brennerlüftungs-Einheit
- › Großer Reinigungsmitteltank
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Modell		HDR-H 108-20
Art.-Nr.		7150992
€ zzgl. USt.		4.579,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	1.080
Treibstofftank	l	19
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Aufnahmeleistung	kW	7,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	160

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.




Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



- ▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



- ▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



- ▶ Automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



- ▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



- ▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung
- ▶ Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb
- ▶ Wahlschalter für Temperaturregelung



- ▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle mit Feststellbremse

Unkrautlanze CLEANCRAFT – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkräutern durch bis zu 100 °C heißes Wasser























- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher



























- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7165020
€ zzgl. USt.	610,00

Zubehör

Zubehör	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7102902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 1l Art.-Nr. 7322001 4,99 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161000 42,00 € zzgl. USt.	●	●				
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161001 109,90 € zzgl. USt.			●			
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161002 64,50 € zzgl. USt.				●		●
 Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161003 58,50 € zzgl. USt.					●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001 36,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162002 35,50 € zzgl. USt.						●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162003 30,90 € zzgl. USt.	●	●				
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162004 54,90 € zzgl. USt.			●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162005 54,90 € zzgl. USt.				●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162006 54,90 € zzgl. USt.						●
 Gebogene Lanze mit Düsenhalter (ohne Düse), M22⁽¹⁾ Art.-Nr. 7162011 35,50 € zzgl. USt.					●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162012 54,90 € zzgl. USt.					●	
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165020 610,00 € zzgl. USt.						●
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165021 610,00 € zzgl. USt.					●	

Zubehör	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7102902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162007 94,50 € zzgl. USt.	●	●				
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162008 94,50 € zzgl. USt.			●			
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162009 94,50 € zzgl. USt.				●		
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162010 94,50 € zzgl. USt.						●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162013 94,50 € zzgl. USt.					●	
 Rotierende Waschbürste (einfach) Art.-Nr. 7165001 32,90 € zzgl. USt.	●	●				
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165002 97,90 € zzgl. USt.			●	●	●	●
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165004 97,90 € zzgl. USt.	●	●				
 15° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163001 13,50 € zzgl. USt.	●	●				
 15° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163002 13,50 € zzgl. USt.			●			
 25° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163003 18,90 € zzgl. USt.				●		
 25° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163004 13,50 € zzgl. USt.						●
 25° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7163007 13,50 € zzgl. USt.					●	
 Rohrreinigungsset 15 m Art.-Nr. 7164001 135,00 € zzgl. USt.	●	●				
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164002 195,00 € zzgl. USt.			●	●	●	
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164003 195,00 € zzgl. USt.						●
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164004 145,00 € zzgl. USt.			●	●		
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164006 179,00 € zzgl. USt.					●	
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164007 80,90 € zzgl. USt.	●	●				
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164005 205,00 € zzgl. USt.						●
 10 m HD-Schlauch Art.-Nr. 7163008 93,50 € zzgl. USt.	●	●				
 15 m HD-Schlauch Art.-Nr. 7163009 199,00 € zzgl. USt.			●	●		
 Wasserfilter Art.-Nr. 7166001 12,50 € zzgl. USt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005 64,50 € zzgl. USt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006 105,50 € zzgl. USt.			●	●	●	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 48,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

BENZINBETRIEBENE FRISCH-/SCHMUTZ- WASSERPUMPEN

FWP 80 | Art.-Nr.: 7500080

zuverlässig im Dauerbetrieb
unter härtesten Bedingungen



Frischwasserpumpe FWP – Mit hoher Förderleistung im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe

- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- ▶ Bequeme Wartung



FWP 50

FWP 80

Modell	FWP 50	FWP 80
Art.-Nr.	7500050	7500080
€ zzgl. USt.	329,00	369,00

Pumpe			
Einsatzbereich		Frischwasser	
Fördermenge max.	l/min	566	803
Förderdruck	bar	3	3
max. Korngröße	mm	7	7
Ein-/Auslassgewinde	“	2	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30
Ansaughöhe	m	7	7
Antrieb			
Motor ⁽¹⁾		4-Takt OHV, 1 Zylinder	
Kraftstoff		Benzin	
Hubraum	cm ³	196	223
Motorleistung	kW	4	4,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600	
Kühlung		Luft	
Anlasser		Seilzugstarter	
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77	77
Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99	99
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480
Gewicht ca.	kg	23	26

(1) OHV – obengesteuertes Ventil



Vielseitig einsetzbar und effektiv: Bereitstellung von Wasser in vielen Bereichen. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch



- Lieferumfang:**
- › 2x Schlauchkupplung
 - › 2x Überwurfmutter
 - › 2x Gummidichtung
 - › 3x Schlauchschelle
 - › Saugkorb
 - › 4x Gummifuss
 - › Satz Montagewerkzeug

Schmutzwasserpumpe

Schmutzwasserpumpe SWP – Mit hoher Förderleistung im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z.B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180
€ zzgl. USt.		519,00
Pumpe		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/min	966
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7
Antrieb		
Motortyp (1)		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	36



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen




Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Lieferumfang:

- ▶ 2x Schlauchkupplung
- ▶ 2x Überwurfmutter
- ▶ 2x Gummidichtung
- ▶ 3x Schlauchschelle
- ▶ Saugkorb
- ▶ Schlauchkupplung für Saugkorb
- ▶ 4x Gummifuss
- ▶ Satz Montagewerkzeug

Förderleistungen



Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080	7500180
Technische Daten				
Fördermenge max.	l/min m³/h	566 33,96	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m		30	26
Ansaughöhe	m		7	7



Zubehör	FWP 50 Art.-Nr. 7500050	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
Saugschlauch ID 50,8 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000 45,90 € zzgl. USt.	●		
Druckschlauch ID 50,8 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001 22,50 € zzgl. USt.	●		
Kupplung STORZ C-52 IG2 Art.-Nr. 7510002 11,90 € zzgl. USt.	●		
Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 59,00 € zzgl. USt.	●		
Saugkupplung mit Schlauchtülle 50 mm 66KA Art.-Nr. 7510004 11,15 € zzgl. USt.	●		
Saugschlauch ID 76,2 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005 60,50 € zzgl. USt.		●	●
Druckschlauch ID 76,2 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006 22,50 € zzgl. USt.		●	●
Kupplung STORZ B-75 IG 3 Art.-Nr. 7510007 16,90 € zzgl. USt.		●	●
Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008 29,90 € zzgl. USt.		●	●
Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009 129,00 € zzgl. USt.		●	●
Saugkupplung mit Schlauchtülle 75 mm 89KA Art.-Nr. 7510010 17,90 € zzgl. USt.		●	●

TAUCHPUMPEN



DWP 1106A | Art.-Nr.: 7523105

**Ideal für die Nutzung von
Brunnenwasser**

SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start / Stopp Automatik für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A

- ▶ Integrierter Schwimmerschalter, mit Umschalter für den manuellen oder Automatischen Betrieb. Ideal für kleine Schächte oder Fässer, aufgrund der geringeren benötigten Fläche

- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Start / Stopp Automatik

Modell		SCWP 7514	SCWP 7014A
Art.-Nr.		7520100	7520110
€ zzgl. USt.		79,90	96,90
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/min	233	233
Förderhöhe max.	m	9	8
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Stromkabellänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.	mm	5	5
Auslassdurchmesser	"	1¼	1¼
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50



SCWP 7514

SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpen für Klarwasser mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1mm möglich
- ▶ Ausgestattet mit hochwertigen Lagern und Dichtungen für lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe

Modell		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Art.-Nr.		7520115	7520105
€ zzgl. USt.		95,00	113,90
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/min	125	216
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Stromkabellänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.	mm	-	8
Auslassdurchmesser	"	1¼	1½
Motorleistung	W	350	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

Modell		SDWP 10020
Art.-Nr.		7520205
€ zzgl. USt.		155,90
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	325
Förderhöhe max.	m	10,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Stromkabellänge	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	C	0° – 35°
Korngröße max.	mm	35
Absaughöhe min.	mm	40
Auslassdurchmesser	"	1½
Motorleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50



Tauchpumpen

INHALTSVERZEICHNIS

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse

SDWP 7014A – Kombi-Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SDWP 7514A

- ▶ Integrierter Schwimmerschalter, mit Umschalter für den manuellen oder Automatischen Betrieb. Ideal für kleine Schächte oder Fässer, aufgrund der geringeren benötigten Fläche.
- ▶ Mit Start / Stopp Automatik

- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

Modell		SDWP 7514	SDWP 7014A
Art.-Nr.		7520200	7520210
€ zzgl. USt.		82,90	99,90
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/min	233	233
Förderhöhe max.	m	8	8
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Stromkabelänge	m	10	10
Korngröße max.	mm	30	25
Absaughöhe min.	mm	36,5	32,5
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	174 x 159 x 358	232 x 148 x 382
Gewicht ca.	kg	5	6,6



SDWP 7514

SDWP 7014A

SDWP 7511 Flutset – Schmutzwasserpumpen-Set

Neu

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Tragekorb 400x300x320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter; EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

Lieferumfang:

- > Multiadapter
- > Anschlussstück 1 1/2" AG
- > Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- > Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- > Tragekorb

Modell		SDWP 8510 Flutset
Art.-Nr.		7520255
€ zzgl. USt.		225,00
Technische Daten		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Förderleistung max.	l/min	190
Förderhöhe max.	m	7,5
Stromkabelänge	m	9,8
Korngröße max.	mm	30
Restwasserstand	mm	45
Motorleistung	W	750
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5



SPWP 1107 – Tauchdruckpumpe für Klarwasser

SPWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1107**
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SPWP 1106A**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und wieder stoppen
 - ▶ Hoher Wasserdruck
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert
 - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

Modell		SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.		7520300	7520305
€ zzgl. USt.		209,90	339,00
Technische Daten			
Förderleistung max.	l/min	116	100
Förderhöhe max.	m	42	45 m
Eintauchtiefe max.	m	7 m	12 m
Stromkabellänge	m	10 m	15 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 35	0 – 35
Korngröße max.	mm	1	1
Absaughöhe min.	mm	21	24,5
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1	1
Anzahl Impeller		4	3
Motorleistung	kW	1,1	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	187 x 168 x 493
Gewicht ca.	kg	11,4	10,5



SPWP 1107

SPWP 1106A

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

Modell		DWP 1106A
Art.-Nr.		7523105
€ zzgl. USt.		355,00
Technische Daten		
Einsatzbereich		Klarwasser
Förderleistung max.	l/min	100
Förderhöhe max.	m	55
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Maximalen Eintauchtiefe	m	19
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	13,6



DWP 1106A

- 1) Pumpenausgang / Druckleitungsanschluss
- 2) Pumpengehäuse
- 3) Ansauglöcher / Filter
- 4) Pumpenfuß
- 5) Seillaschen

GARTENPUMPEN


DWP 1106A | Art.-Nr.: 7523105

Ideal für die Gartenbewässerung
und Druckverstärkung im Haushalt




Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe



GPI 5548
1) Display
2) Sauganschluss
3) Einfüllstutzen
4) Sauganschluss
5) Wasserablassanschluss

Modell		GPI 5548
Art.-Nr.		7521400
€ zzgl. USt.		699,90
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	45 – 80
Förderhöhe max.	m	40
Ansaughöhe	m	6
Stromkabelänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 40
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	kW	0,55
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	392 x 160 x 315
Gewicht ca.	kg	11



Gartenpumpen

Gartenpumpe GP 1005C – mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1005C
Art.-Nr.		7521105
€ zzgl. USt.		145,00
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	76
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	379 x 212 x 284
Gewicht ca.	kg	11,8

Gartenpumpe GP 1106P – mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1106P
Art.-Nr.		7521305
€ zzgl. USt.		169,90
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	75
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	456 x 237 x 298
Gewicht ca.	kg	10,5

GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1105S
Art.-Nr.		7521200
€ zzgl. USt.		239,90
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	76
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Mindestdurchmesser Schlauchleitungen	mm	25 (1")
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 215 x 305
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Mehrstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Arbeitet äußerst leise
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1306S
Art.-Nr.		7521205
€ zzgl. USt.		245,00
Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	91,6
Förderhöhe max.	m	60
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Anzahl Impeller		5
Motorleistung	kW	1,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	446 x 198 x 203
Gewicht ca.	kg	11,5

HAUSWASSERWERKE

WASSERSCHLAUCH- AUFROLLER



DWS 1005C | Art.-Nr.: 7522105

Mit 19 Liter
Wasserbehälter

Hauswasserwerk DWS 1005C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 l Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Modell		DWS 1005C
Art.-Nr.		7522105
€ zzgl. USt.		259,00

Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	76
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung	kW	1.1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Gewicht ca.	kg	16,2

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		DWS 1105
Art.-Nr.		7522200
€ zzgl. USt.		349,90

Technische Daten		
Förderleistung max.	l/min	76
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Stromkabellänge	m	1,5
Wassertankvolumen	l	24
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 – 35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Mindestdurchmesser Schlauchleitungen	mm	25 (1")
Motorleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50

Wasserschlauchaufroller WSAR –




Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit 180° schwenkbarer Halterung für die Wandmontage
- ▶ Schlauch kann durch einfaches Ziehen an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- ▶ Einfach abnehmbare Schlauchtrommel mit Tragegriff




Modell		WSAR 20	WSAR 30
Art.-Nr.		7560020	7560030
€ zzgl. USt.		109,90	139,00

Technische Daten			
Kupplungstyp	"	1/2 – 3/4	1/2 – 3/4
Schlauchlänge	m	20+2	30+2
Schlauchdurchmesser (IDxAD)	mm	11 x 15 (1/2")	11 x 15 (1/2")
Schlauchmaterial		PVC	PVC
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Betriebsdruck	bar	8	8
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	450 x 200 x 340	480 x 230 x 380
Nettogewicht ca.	kg	7	9


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
 Spritzdüse	7561001	4,90
 Hahnanschluss 1/2" – 3/4"	7561002	2,49
 Schlauchkupplung (mit Adapter)	7561003	3,90

TAUCHPUMPEN

INHALTSVERZEICHNIS




Modell	SCWP 7514 SCWP 7014A	SDWP 7514 SDWP 7014A	SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013	SDWP 8510
Technische Daten					
Förderleistung max.	233 l/min	233 l/min	125 l/min	216 l/min	167 l/min
Förderhöhe max.	9 m	8 m	8 m	11,5 m	10 m




Modell	SDWP 10020	SPWP 1107	SPWP 1106A	DWP 1106A
Technische Daten				
Förderleistung max.	325 l/min	116 l/min	100 l/min	100 l/min
Förderhöhe max.	10,5 m	42 m	45 m	55 m

GARTENPUMPEN



HAUSWASSERWERKE



Modell	DWS 1005C	DWS 1105
Technische Daten		
Förderleistung max.	76 l/min	76 l/min
Förderhöhe max.	46 m	46 m

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	SCWP 7514 Art.-Nr. 7520100	SCWP 7514A Art.-Nr. 7520110	SCWP 3508 Flat Art.-Nr. 7520115	SDWP 8510 Flutset Art.-Nr. 7520250	SCWP 10013 Art.-Nr. 7520105	SDWP 7514 Art.-Nr. 7520200	SDWP 7514A Art.-Nr. 7520210	SDWP 10020 Art.-Nr. 7520205	SPWP 1107 Art.-Nr. 7520300
 Multiadapter 1 1/4" mit integriertem Rückschlagventil Art.-Nr. 7530001 5,40 € zzgl. USt.	●	●				●	●		
 Multiadapter 1 1/2" Art.-Nr. 7530002 5,90 € zzgl. USt.								●	
 Multiadapter 1 1/4" gerade Art.-Nr. 7530003 5,40 € zzgl. USt.			●		●				
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. USt.									●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005 45,00 € zzgl. USt.	●	●	●		●	●	●	●	●
 Multiadapter 1 1/2" gerade Art.-Nr. 7530013 5,40 € zzgl. USt.			●						
 Multiadapter mit Winkelanschluss Art.-Nr. 7530010 5,90 € zzgl. USt.				●					
 Transportbox Art.-Nr. 7530011 15,00 € zzgl. USt.				●					
 Anschlussstück 1 1/2" AG Art.-Nr. 7530012 3,90 € zzgl. USt.				●					
 C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C Art.-Nr. 7510003 59,00 € zzgl. USt.				●					
 Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG Art.-Nr. 7530014 10,50 € zzgl. USt.				●					
Zubehör	DWP 1106A Art.-Nr. 7523105	SPWP 1106A Art.-Nr. 7520305	GP 1106P Art.-Nr. 7521305	GP 1005C Art.-Nr. 7521105	GP 1306S Art.-Nr. 7521205	GP 1105S Art.-Nr. 7521200	DWS 1005C Art.-Nr. 7522105	DWS 1105 Art.-Nr. 7522200	GPI 5548 Art.-Nr. 7521400
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. USt.	●	●							●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005 45,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001 32,90 € zzgl. USt.			●	●	●	●	●	●	●
 Vorfilter Art.-Nr. 7531002 29,50 € zzgl. USt.			●	●	●		●		
 Filtereinsatz für 7531002 Art.-Nr. 7531005 9,90 € zzgl. USt.					●				
 Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003 8,40 € zzgl. USt.				●		●		●	
 Automatischer Druckschalter • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004 84,50 € zzgl. USt.			●	●	●				

EINSCHLEIBENMASCHINEN EINSCHLEIBENSCHLEUER- SAUGMASCHINEN




SSM 351 B | Art.-Nr.: 7252135

Mit ECO-Modus –
senkt Geräuschpegel
und Energieverbrauch



Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Sehr leise!



Lieferumfang:

- ▶ Reinigungsbürste PPL 0,6
- ▶ Anschlusskabel 12 m



Ergonomischer und neigbarer Haltegriff



Stielgelenk



Schwenkung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel z.B. Zum Austauschen der Reinigungspads bzw. Bürsten

Modell		OSM 431
Art.-Nr.		7201436
€ zzgl. USt.		1.949,00
Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Schallpegel	dB(A)	54
Bürstendruck	kg	64,9
Bürstenschwingung	min ⁻¹	1.500
Anschlusskabellänge	m	12
Schutzart		IPX4
Leistung Antriebmotor	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet



Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



Teppichbodenreinigung






















Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



Abschleifen von Holz



Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Zubehör	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. USt.	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. USt.	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 47,50 € zzgl. USt.	●
Grundreinigungs-Pad Braun	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 47,50 € zzgl. USt.	●
Scheuer-Pad Grün	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 47,50 € zzgl. USt.	●
Unterhalts-Pad Rot	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 47,50 € zzgl. USt.	●
Polier-Pad Weiß	
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 47,50 € zzgl. USt.	●
 Treibteller für Reinigungspads Art.-Nr. 7212160 170,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad Ø 430 mm	
 Diamant-Pad K50, schwarz, Typ Extreme⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212176 179,00 € zzgl. USt.	●
 Diamant-Pad K100, braun, Typ Super⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212177 170,00 € zzgl. USt.	●
 Diamant-Pad K200, blau, Typ Extra⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212178 170,00 € zzgl. USt.	●
 Diamant-Pad K400, red, Typ Hard⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212179 170,00 € zzgl. USt.	●
 Diamant-Pad K800, white, Typ Medium⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212180 170,00 € zzgl. USt.	●
 Diamant-Pad K1800, gelb, Typ Soft⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212181 179,00 € zzgl. USt.	●
 Diamant-Pad K3000, grün, Typ Extra Soft⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212182 179,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Schleifblatt (zur Bearbeitung von Holz)	
 Ø 150 K 40, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911504 12,55 € zzgl. USt.	●
 Ø 150 K 60, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911506 12,55 € zzgl. USt.	●
 Ø 150 K 80, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911508 12,55 € zzgl. USt.	●
 Ø 150 K 100, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911510 12,55 € zzgl. USt.	●
 Ø 150 K 120, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911512 12,55 € zzgl. USt.	●
 Ø 150 K 150, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911515 12,55 € zzgl. USt.	●
 Ø 150 K 180, kletthaftend (VE 10) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911518 12,55 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe Ø 100 mm	
 Diamantschleifscheibe grün K50⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212168 165,00 € zzgl. USt.	●
 Diamantschleifscheibe schwarz K100⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212169 165,00 € zzgl. USt.	●
 Diamantschleifscheibe rot K200⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212170 165,00 € zzgl. USt.	●
 Diamantschleifscheibe gelb K400⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212171 165,00 € zzgl. USt.	●
 Diamantschleifscheibe weiß K800⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212172 165,00 € zzgl. USt.	●
 Diamantschleifscheibe blau K1800⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212173 165,00 € zzgl. USt.	●
 Diamantschleifscheibe grau K3000⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212174 165,00 € zzgl. USt.	●
 Treibteller mit Klettaufnahme Art.-Nr. 7212164 229,00 € zzgl. USt.	●
 Mikrofaser-Pad Art.-Nr. 7212183 48,90 € zzgl. USt.	●
 Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7212162 89,90 € zzgl. USt.	●
 Tynex Scheuerbürste Art.-Nr. 7212163 315,00 € zzgl. USt.	●
 Zusatzgewicht 6,5 kg Art.-Nr. 7212165 215,00 € zzgl. USt.	●
 Zusatzgewicht 2 x 6,5 kg Art.-Nr. 7212166 419,00 € zzgl. USt.	●
 Absaugkit Art.-Nr. 7212167 429,00 € zzgl. USt.	●
 Tank 12 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7212161 82,90 € zzgl. USt.	●
 Sprüheinrichtung Art.-Nr. 7212175 590,00 € zzgl. USt.	●

(1) benötigt Treibteller mit Klettaufnahme (Art.-Nr. 7212164)



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

- ▶ Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen
- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%

- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- ▶ Lange Batterielebensdauer
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel
- ▶ Auch während des Reinigungsvorgangs verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbare Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung
- ▶ Geringes Gewicht von ca. 20 kg ermöglicht die Nutzung in unterschiedlichen Stockwerken ohne Aufzug
- ▶ Sehr platzsparend zu verstauen

Li-Ion

Lithium-Ionen Technik

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Reverse Dry System (RDS)

- ▶ Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren
- ▶ Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ Leichte Reinigung und Trocknung auch schwer zugänglicher Bereiche

Lieferumfang:

- › Batterie 36 V / 5,5 Ah Li-Ion
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste medium



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung



Leicht und einfach zu bedienen
Ergonomisches Design
Handgriff auch während des Reinigungsvorgangs verstellbar



Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen
Einfach zu transportieren und zu lagern

Modell		SSM 281
Art.-Nr.		7252128
€ zzgl. USt.		2.149,00
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Geschwindigkeit	km/h	0–3,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	280
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min-1	169
Absaugung Arbeitsbreite	mm	380
Absaugung Unterdruck	mbar	60
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Akkulaufzeit max.	min	50
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		36 V / 5,5 Ah Lithium
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8



Ausstattung	
Frischwasser	5 l
Schmutzwasser	5 l
2-Tank-System	ja
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	vor und hinter der Bürste
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandsanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Zubehör	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Bürste weich PPL 0,3 Art.-Nr. 7260000 42,90 € zzgl. USt.	●
 Bürste medium PPL 0,4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260001 33,90 € zzgl. USt.	●
 Bürste hart PPL 0,5 Art.-Nr. 7260002 42,90 € zzgl. USt.	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260005 67,50 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad Braun 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021 26,50 € zzgl. USt.	●
 Scheuer-Pad Grün 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022 26,50 € zzgl. USt.	●
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023 26,50 € zzgl. USt.	●
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024 26,50 € zzgl. USt.	●

Zubehör	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Sauglippen vorne Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260010 44,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen hinten Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260011 52,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260012 20,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippen-Set ölresistent Art.-Nr. 7260013 31,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set LINATEX Art.-Nr. 7260014 75,50 € zzgl. USt.	●
 Li-Ion-Batterie 36V 5,5Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260015 445,00 € zzgl. USt.	●
 Li-Ion-Batterie 36V 8,2Ah Art.-Nr. 7260016 549,00 € zzgl. USt.	●
 Ladegerät inkl. Eurostecker* Art.-Nr. 7260017 73,90 € zzgl. USt.	●



SSM 281 | Art.-Nr.: 7252128

Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM – Kompakte Modelle mit Scheibenbürste, schnell aufladbarem Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Großes Tankvolumen
- ▶ Dreistufiger Vakuummotor
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 B:

- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- › Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 351 BC:

- › Scheibenbürste
- › 12 m Netzkabel

Lieferumfang SSM 500:

- › 2x Batterie 12V 74 AGM
- › Ein Ladegerät
- › Scheibenbürste PPL 0,65



SSM 351 B

Neu



Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Art.-Nr.		7252135	7252137	7252150
€ zzgl. USt.		3.139,00	2.479,00	4.485,00
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	1.225	1.225	1.750
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	350	500
Bürstendurchmesser	mm	350	350	500
Bürstendruck	kg	25	25	16 – 20
Bürstendrehzahl	min-1	140	140	160
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	450	730
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100	155
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	450	550
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz	Batterie
Akkulaufzeit max.	min	70	–	90
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–	12V 74 AGM
Elektrischer Anschluss	V/Hz	–	230 / ~50	–
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	960 x 550 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	60	100

Ausstattung	SSM 351	SSM 500
2-Tank-System	ja	ja
Frischwasser	16 l	40
Schmutzwasser	19 l	45
Absaugleiste	mittig	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja	ja
Batterieladestandanzeige	ja	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z. B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar

SSM 351 CY:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100% längere Batterielebensdauer

SSM 351 CY C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:

- ▶ Zylinderbürste PPL0,3
- ▶ 12 mtr. Netzkabel



(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte die Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100%



- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Art.-Nr.		7252136	7252138
€ zzgl. USt.		3.559,00	2.719,00
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1.225	1.225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	360	360
Bürstendurchmesser	mm	360	360
Bürstendruck	kg	31	24,5
Bürstendrehzahl	min-1	1.120	820
Absaugung Arbeitsbreite	mm	430	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	250	370
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Elektrischer Anschluss	V/Hz	–	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	753 x 440 x 1.220
Gewicht ca.	kg	60	52

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleistung	mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 B C Art.-Nr. 7252137
Bürste weich PPL 0,3-0,65 Art.-Nr. 7260020 109,00 € zzgl. USt.	●	●
Bürste medium PPL 0,3-0,8 Art.-Nr. 7260021 85,50 € zzgl. USt.	● (1)	● (1)
Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260022 315,00 € zzgl. USt.	●	●
Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260023 315,00 € zzgl. USt.	●	●
Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260024 315,00 € zzgl. USt.	●	●
Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260028 132,90 € zzgl. USt.	●	●
Treibteller Art.-Nr. 7260030 165,00 € zzgl. USt.	●	●
Reinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 36,90 € zzgl. USt.	●	●
Reinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 36,90 € zzgl. USt.	●	●
Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 36,90 € zzgl. USt.	●	●
Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 36,90 € zzgl. USt.	●	●
Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 36,90 € zzgl. USt.	●	●
Sauglippen-Set Latex vorne <i>ohne Halterung</i> (1) Art.-Nr. 7260035 15,90 € zzgl. USt.	●	●
Sauglippen-Set Latex hinten <i>ohne Halterung</i> (1) Art.-Nr. 7260036 15,90 € zzgl. USt.	●	●
Sauglippen-Set Latex <i>inkl. Halterung</i> Art.-Nr. 7260037 125,00 € zzgl. USt.	●	●
PU-Sauglippen-Set ölresistent <i>ohne Halterung</i> Art.-Nr. 7260038 30,50 € zzgl. USt.	●	●
Sauglippen vorne LINATEX <i>(ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen)</i> Art.-Nr. 7260039 26,90 € zzgl. USt.	●	●
Sauglippe vorne LINATEX <i>(ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen)</i> Art.-Nr. 7260040 26,90 € zzgl. USt.	●	●
Spritzschutz Art.-Nr. 7260045 51,90 € zzgl. USt.	●	●
Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 95,90 € zzgl. USt.	●	●
AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 305,00 € zzgl. USt.	● (1)	
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 229,00 € zzgl. USt.	● (1)	

Zubehör	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252150
Scheibenbürste, Nylon 500 mm medium Art.-Nr. 7260115 165,00 € zzgl. USt.	●
Sauglippe, 715 mm, Latex, hinten Art.-Nr. 7260117 65,00 € zzgl. USt.	●
Sauglippe, 715 mm, Linatex, hinten Art.-Nr. 7260125 76,90 € zzgl. USt.	●
Sauglippe, 715 mm, Polyurethan, hinten Art.-Nr. 7260127 55,00 € zzgl. USt.	●
Nachrüstsatz Reinigungsmitteldosierung, für SSM 500 Art.-Nr. 7260119 879,00 € zzgl. USt.	●
AGM-Batterie, 12V 74Ah Art.-Nr. 7260121 645,00 € zzgl. USt.	●
Sauglippe, 815 mm, Latex, vorne Art.-Nr. 7260116 48,90 € zzgl. USt.	●
Sauglippe, 815 mm, Linatex, vorne Art.-Nr. 7260124 59,00 € zzgl. USt.	●
Sauglippe, 815 mm, Polyurethan, vorne Art.-Nr. 7260126 38,90 € zzgl. USt.	●
Spritzschutz, für SSM 500 Art.-Nr. 7260118 49,90 € zzgl. USt.	●
Absaugkit extern, für SSM 500 Art.-Nr. 7260120 95,90 € zzgl. USt.	●
On-Board-Ladegerät, 24V 10Ah Art.-Nr. 7260122 535,00 € zzgl. USt.	●
Reinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 60,50 € zzgl. USt.	●
Reinigungs-Pad braun 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 60,50 € zzgl. USt.	●
Scheuer-Pad Grün 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 60,50 € zzgl. USt.	●
Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 60,50 € zzgl. USt.	●
Reinigungspad weiß 20"/50,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 60,50 € zzgl. USt.	●
Treibteller TT-SSM 500 Art.-Nr. 7260123 155,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252136	SSM 351 CY C Art.-Nr. 7252138
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260025 92,50 € zzgl. USt.	●	●
 Zylinderbürste PPL 0,3 medium Art.-Nr. 7260026 76,90 € zzgl. USt.	● (1)	● (1)
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260027 250,90 € zzgl. USt.	●	●
 PU-Sauglippen außen <i>ohne Halterung /einzeln</i> Art.-Nr. 7260041 6,99 € zzgl. USt.	●	●
 PU-Sauglippen innen <i>ohne Halterung /einzeln</i> Art.-Nr. 7260042 39,50 € zzgl. USt.	●	●
 AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 305,00 € zzgl. USt.	● (1)	
 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 229,00 € zzgl. USt.	● (1)	
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 95,90 € zzgl. USt.	●	

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 – mit halb-automatischem Antrieb - ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- ▶ Regulierung der Reinigungslösung möglich
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine



Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel

Lieferumfang:

- › Batterien
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste PP 0,6 mm

Modell		SSM 550
Art.-Nr.		7202055
€ zzgl. USt.		4.599,00
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1.450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Bürstendrehzahl	min-1	160
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42 l
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit max.	min	240
Batterietyp		12V/78 Ah GEL-Batterie
Motorleistung	W	870
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.165 x 541 x 995
Gewicht ca.	kg	61,5



➔ Info & Video



GRUNDREINIGUNGS-PAD – SCHWARZ

- › Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens
- › Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen

GRUNDREINIGUNGS-PAD – BRAUN

- › Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art
- › Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden

SCHEUER-PAD – GRÜN

- › Geeignet zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden
- › Effiziente Entfernung von Verunreinigungen bei mehreren harten Bodentypen
- › Ebenso geeignet für die Sanierung einer Beschichtung, indem das Pad zur Beseitigung der oberen Polymerschicht eingesetzt wird

UNTERHALTS-PAD – ROT

- › Für die Unterhaltsreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln
- › Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen sowie weichen Belagsarten

POLIER-PAD – WEISS

- › Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen

Modell		
SSM 550 Art.-Nr. 7202055		
Grundreinigungs-Pad Schwarz für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung		
	20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 60,50 € zzgl. USt.	●
Grundreinigungs-Pad Braun für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung auch bei empfindlichen Oberflächen		
	20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 60,50 € zzgl. USt.	●
Scheuer-Pad Grün zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung		
	20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 60,50 € zzgl. USt.	●
Unterhalts-Pad Rot zur Unterhaltspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min		
	20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 60,50 € zzgl. USt.	●
Polier-Pad Weiß zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden		
	20“/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 60,50 € zzgl. USt.	●

Bodenart/ Anwendung ⁽¹⁾	Polieren	Nassscheuern	Cleanern	Grundreinigung
Linoleum	● ●	● ●	●	●
PVC Polyolefine	● ●	● ●	●	● ●
Gummi, Elastomere	● ●	● ●	●	●
Kunstharz	● ●	● ●	●	● ●
Naturkunststein, Fliesen	● ●	● ●	●	●
Beton	● ●	● ●	●	●
Holz, Parkett, Park	● ●	● ●	●	●

Modell	
	Reinigungsmittel BR-A 1 l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.
	Reinigungsmittel BR-A 10 l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.
	Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1 l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.
	Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10 l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.
	Saurer Allzweckreiniger BR-S 1 l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.
	Intensivreiniger HD-Spezial 10 l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.
	Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008 92,00 € zzgl. USt.
	Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009 115,00 € zzgl. USt.
	Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003 136,90 € zzgl. USt.
	Sauglippe ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214004 63,00 € zzgl. USt.

(1) Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Anwendungsbeispiele handelt. Wir übernehmen keine Haftung bei Bodenschäden



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Maschine mit elektrischem Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



Austauschbarer Bürstenkopf

- ▶ Verwendung der selben Maschine mit verschiedenen Bürstenköpfen
- ▶ Eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Scheibenbürste PPL 0,3

Modell		SSM 700
Art.-Nr.		7252170
€ zzgl. USt.		9.799,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	3.150
Geschwindigkeit	km/h	0–4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 400
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	1,4
Akkulaufzeit max.	min	210
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184



SSM 700: Mit zwei Tellerbürsten



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen














Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Bürste PPL 0,3-0,65 standard⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260060 105,00 € zzgl. USt.	●
 Büste PPL 0,3-0,5 weich Art.-Nr. 7260061 115,90 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Bürste 1,0 K240 Art.-Nr. 7260062 305,00 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260063 305,00 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260064 305,00 € zzgl. USt.	●
 Naturfaser-Bürste sehr weich Art.-Nr. 7260069 129,90 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 36,90 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 36,90 € zzgl. USt.	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 36,90 € zzgl. USt.	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 36,90 € zzgl. USt.	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 36,90 € zzgl. USt.	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070 165,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Sauglippe vorne Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260080 82,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten Latex⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260081 109,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260082 785,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne LINATEX Art.-Nr. 7260083 105,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten LINATEX Art.-Nr. 7260084 101,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent Art.-Nr. 7260085 79,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7260086 100,90 € zzgl. USt.	●
 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 229,00 € zzgl. USt.	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 95,90 € zzgl. USt.	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100 799,00 € zzgl. USt.	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101 945,00 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ Maschine mit elektrischen Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



SSM 550 CY
Walze mit Kehrfunktion

Kehrgutbehälter für Grobschmutz



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel – Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Zylinderbürste PPL0,3

Modell		SSM 550 CY
Art.-Nr.		7252156
€ zzgl. USt.		9.829,00
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.475
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1.360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	2,35
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Maschine mit elektrischen Antrieb im Vorwärts- sowie im Rückwärtsgang

- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20%, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect-Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ Reinigungspad



Mit Reinigungspad



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste



Modell		SSM 550 ORB
Art.-Nr.		7252155
€ zzgl. USt.		8.859,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.795
Geschwindigkeit	km/h	0–4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min-1	2.200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	kW	2,35
Akkulauzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197







Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	SSM 550 CY Art.-Nr. 7252156
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260065 315,00 € zzgl. USt.	●
 Zylinderbürste PPL0,3⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260066 206,50 € zzgl. USt.	●
 Zylinderbürste PPL0,6 Art.-Nr. 7260067 206,50 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260068 445,00 € zzgl. USt.	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070 165,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne Latex Art.-Nr. 7260087 58,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten Latex Art.-Nr. 7260088 81,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set Latex Art.-Nr. 7260089 689,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne LINATEX Art.-Nr. 7260090 72,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten LINATEX Art.-Nr. 7260091 101,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent Art.-Nr. 7260092 51,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7260093 74,90 € zzgl. USt.	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100 799,00 € zzgl. USt.	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101 945,00 € zzgl. USt.	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 95,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör	SSM 550 ORB Art.-Nr. 7252155
 Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212300 75,90 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212301 75,90 € zzgl. USt.	●
 Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212302 75,90 € zzgl. USt.	●
 Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212303 75,90 € zzgl. USt.	●
 Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212304 75,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087 58,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088 81,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089 689,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090 72,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091 101,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092 51,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093 74,90 € zzgl. USt.	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100 799,00 € zzgl. USt.	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101 945,00 € zzgl. USt.	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 95,90 € zzgl. USt.	●

WALZEN- SCHEUERSAUG- MASCHINEN



SSM 331-11 | Art.-Nr.: 7202031

**Professionelle Boden-
reinigung, ultrakompakt
und leicht zu transportieren**

Walzenscheuersaugmaschine

Qualität
Made in
Europa



Handgeführte Walzenscheuersaugmaschine SSM 331 – für die professionelle Bodenreinigung, ultrakompakt und leicht zu transportieren

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie

- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste




- Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Einfache Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Hoher Bedienkomfort



Modell		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		7202030	7202031
€ zzgl. USt.		2.669,00	3.375,00
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	800 – 1.320	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	
Geschwindigkeit	km/h	4	
Maximale Steigung	°	2	
Bürstendurchmesser	mm	80	
Druck	g/cm ²	35-71-160	
Drehzahl	min-1	800	
Stromversorgung		Batterie	
Batterietyp		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium
Akkulaufzeit max.	min	60	120
Akkuladezeit	h	2	4
Gesamtleistung	W	270	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Erläuterung Abmessungen		ohne Schubbügel	
Gewicht ca.	kg	26,5	29



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Schnell sauber und trocken
Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser vorwärts und rückwärts auf



Niedrige Unterfahrhöhe
Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Servicefreundlich
Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos.
Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Lieferumfang:
 > Lithium Batterie
 > Ladegerät
 > Sauglippen
 > Bürstenwalze PP 330/0,6 mm

Zubehör	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. USt.	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. USt.	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●
 Zylindrischer Padhalter Art.-Nr. 7211055 95,50 € zzgl. USt	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad weiß Art.-Nr. 7211056 32,90 € zzgl. USt	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad rot Art.-Nr. 7211057 37,50 € zzgl. USt	●	●
 Zylindrisches Polier-Pad schwarz Art.-Nr. 7211058 32,50 € zzgl. USt	●	●
 Zylindrisches Melamin-Pad Art.-Nr. 7211059 36,90 € zzgl. USt	●	●

Zubehör	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
 Batterie 280 Wh Art.-Nr. 7210010 925,00 € zzgl. USt	●	
 Batterie 560 Wh Art.-Nr. 7210011 1.515,00 € zzgl. USt		●
 Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003 495,00 € zzgl. USt	●	●
 Ladegerät 24V 10A Art.-Nr. 7210014 439,00 € zzgl. USt	●	●
 Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004 499,00 € zzgl. USt	●	●
 Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034 99,50 € zzgl. USt	●	●
 Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035 235,00 € zzgl. USt	●	●
 Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036 125,00 € zzgl. USt	●	●
 Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011 29,50 € zzgl. USt	●	●
 Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012 25,50 € zzgl. USt	●	●



DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine für den anspruchsvollen Anwender

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros, Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
- ▶ Universal geeignet für Böden aller Art wie z. B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich

- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
- ▶ Reinigung bis zur Fußleiste

DWM 280 DC

- ▶ Mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie (Akkulaufzeit ca. 60 min.)




Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich



DWM 280 DC

DWM 280 AC



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden

Modell		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.		7220280	7220285
€ zzgl. Ust.		1.899,00	1.289,00
Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	U/min	780-936	780-936
Bürstendruck	g/cm ²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Saugmotor	W	250	350
Stromversorgung		Akku	Stromnetz
Batterietyp		36 V	-
Akkulaufzeit max.	min	60	-
Elektrischer Anschluss	V/Hz	-	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5

Lieferumfang:

- > 2 Universalbürsten, grau
- > Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

Info & Video



Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
 - ▶ Hohe Reinigungsleistung
 - ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
 - ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z. B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
 - ▶ Geeignet für Holzterrassen / WPC
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
 - ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste



DWM-K 340


DWM-K 420

DWM-K 620

Modell		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.		7220340	7220420	7220620
€ zzgl. USt.		2.255,00	2.655,00	3.799,00
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 – 750	650 – 750	650 – 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Saugmotor	kW	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	27,5	27,5	37,5



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z. B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



Reinigung bis zur Fußleiste

Lieferumfang:
> 2 Universalbürsten, grau



Doppelwalzenmaschinen

Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Bürstenreinigungsfunktion
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient




DWM-H 340



DWM-H 420



DWM-H 620



Für Fußböden aller Art wie z. B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden

Lieferumfang:




















> 2 Universalbürsten, grau

Info & Video



Modell		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.		7220345	7220425	7220625
€ zzgl. USt.		2.889,00	3.375,00	4.799,00
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 – 750	650 – 750	650 – 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	200	195
Breite des Dampfstrahls	mm	250	330	530
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Saugmotor	kW	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	30	30	43



Zubehör	DWM 280 DC Art.-Nr. 7220280	DWM 280 AC Art.-Nr. 7220285	DWM-K 340 Art.-Nr. 7220340	DWM-K 420 Art.-Nr. 7220420	DWM-K 620 Art.-Nr. 7220620	DWM-H 340 Art.-Nr. 7220345	DWM-H 420 Art.-Nr. 7220425	DWM-H 620 Art.-Nr. 7220625
 Li-ion Batterie Art.-Nr. 7230001 525,00 € zzgl. USt.	●							
 Ladegerät Art.-Nr. 7230002 124,90 € zzgl. USt.	●							
 Bürste grau / Universal Art.-Nr. 7230003 55,50 € zzgl. USt.	●	●						
 Bürste schwarz / hart Art.-Nr. 7230004 55,50 € zzgl. USt.	●	●						
 Bürste gelb / weich Art.-Nr. 7230005 55,50 € zzgl. USt.	●	●						
 Bürste Ø 102 / 280 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230010 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230011 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230012 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
 Bürste Ø 102 / 280 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230013 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
 Bürste Ø 102 / 350 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230020 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230021 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230022 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
 Bürste Ø 102 / 350 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230023 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
 Bürste Ø 102 / 550 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230030 159,00 € zzgl. USt.					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230031 159,00 € zzgl. USt.					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230032 159,00 € zzgl. USt.					●			●
 Bürste Ø 102 / 550 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230033 159,00 € zzgl. USt.					●			●
 Fahrwerk Art.-Nr. 7230050 265,00 € zzgl. USt.			●	●		●	●	
 Fahrwerk Art.-Nr. 7230051 479,00 € zzgl. USt.					●			●

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

AUFSITZSCHEUER- SAUGMASCHINE



ASSM 800 | Art.-Nr.: 7203080

**Scheibenbürsten mit
eigenem Motor erhöhen
den Anpressdruck**

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „ECO-Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)

- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste

Modell		ASSM 560
Art.-Nr.		7203056
€ zzgl. USt.		9.399,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2.632
Arbeitsbreite Bürsten	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 – 800
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 150
Motorleistung	W	1.060
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110



Info & Video






ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis.



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Abb. ASSM 800

Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm

Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten

Modell		ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.		7203065	7203080
€ zzgl. USt.		11.550,00	12.250,00

Technische Daten			ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m ² /h		3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm		650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm		750	850
Geschwindigkeit	km/h		5	5
Wendekreis Durchmesser	mm		2.400	2.400
Bürstendurchmesser	mm		4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg		22	35
Bürstendrehzahl	min ⁻¹		190	210
Frischwassertank	l		75	80
Schmutzwassertank	l		75	80
Stromversorgung	V		Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit	min		ca. 150	ca. 150
Motorleistung	W		1.590	1.990
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm		1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg		231	232
Transportzuschlag ⁽¹⁾			TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Info & Video



ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringernung in Kurvenlage

- Ausstattung:**
- ▶ Fahrtrieb
 - ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
 - ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
 - ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
 - ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp
 - ▶ 2-Tank-System
 - ▶ Wasserstandanzeige
 - ▶ Verstellbarer Bürstendruck
 - ▶ Stundenzähler
 - ▶ Batterieledestandanzeige
 - ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
 - ▶ NOTSTOPP-Taste

▶ Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Arbeitsbreiten



Lieferumfänge:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ 2 Scheibenbürsten

Modell		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.		7203075	7203085	7203100
€ zzgl. USt.		14.029,00	14.379,00	16.539,00
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Wendekreis Durchmesser	mm	3.820	3.820	3.820
Geschwindigkeit	km/h	0-6	0-6	0-6,5
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30-60	30-60	30-60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160	160	120
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Stromversorgung	V	Batterie 36	Batterie 24	Batterie 36
Akkulaufzeit	min	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Motorleistung	W	1.610	1.610	1.950
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag (1)		TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €	TPZ 300 = 59,50 €



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



















Ergonomischer Lenker





















(1) Erläuterung der Transportzuschlag siehe Rückseite, Preis TPZ zzgl. USt.

Zubehör






















INHALTSVERZEICHNIS

















Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000 19,50 € zzgl. USt.		●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010 21,50 € zzgl. USt.			●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030 39,90 € zzgl. USt.				●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 47,50 € zzgl. USt.					●	
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 60,50 € zzgl. USt.						●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001 19,50 € zzgl. USt.		●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212011 21,50 € zzgl. USt.			●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031 39,90 € zzgl. USt.				●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 47,50 € zzgl. USt.					●	
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 60,50 € zzgl. USt.						●
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002 19,50 € zzgl. USt.		●				
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012 21,50 € zzgl. USt.			●			
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032 39,90 € zzgl. USt.				●		
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 47,50 € zzgl. USt.					●	
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 60,50 € zzgl. USt.						●

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003 19,50 € zzgl. USt.		●				
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013 21,50 € zzgl. USt.			●			
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033 39,90 € zzgl. USt.				●		
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 47,50 € zzgl. USt.					●	
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 60,50 € zzgl. USt.						●
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004 19,50 € zzgl. USt.		●				
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014 21,50 € zzgl. USt.			●			
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034 39,90 € zzgl. USt.				●		
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 47,50 € zzgl. USt.					●	
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 60,50 € zzgl. USt.						●
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Melamin-Pad 22" / 560 mm Art.-Nr. 7212075 44,90 € zzgl. USt.	●					
 Batterie-Set Art.-Nr. 7210007 1.699,00 € zzgl. USt.		●	●			
 Gel-Batterie-Set 12V, 105A Art.-Nr. 7210012 1.755,00 € zzgl. USt.		●	●			
 Ladegerät Art.-Nr. 7210008 599,00 € zzgl. USt.		●	●			
 Ladegerät 24V, 15A Art.-Nr. 7210013 639,00 € zzgl. USt.		●	●			

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214005 63,00 € zzgl. USt.	●					
 Sauglippen⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214006 79,00 € zzgl. USt.				●		
 Sauglippen⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214007 145,00 € zzgl. USt.					●	
 Sauglippen⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214008 145,00 € zzgl. USt.						●
 Sauglippen⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214009 195,00 € zzgl. USt.						
 Sauglippen⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214010 275,00 € zzgl. USt.						
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013 60,00 € zzgl. USt.		●				
 Ersatz-Sauglippe vorne Art.-Nr. 7214020 33,50 € zzgl. USt.		●				
 Ersatz-Sauglippe hinten Art.-Nr. 7214021 47,90 € zzgl. USt.		●				
 Sauglippen vorne Art.-Nr. 7214014 19,50 € zzgl. USt.			●			
 Sauglippen hinten Art.-Nr. 7214015 57,90 € zzgl. USt.			●			
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214022 85,90 € zzgl. USt.		●				
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214023 82,00 € zzgl. USt.			●			
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037 42,90 € zzgl. USt.		●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038 47,90 € zzgl. USt.			●			

Zubehör	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
						
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010 139,00 € zzgl. USt.	●					
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011 209,00 € zzgl. USt.	●					
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. USt.				●		
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. USt.				●		
 Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014 99,00 € zzgl. USt.					●	
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015 99,00 € zzgl. USt.					●	
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016 109,00 € zzgl. USt.						●
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017 116,00 € zzgl. USt.						●
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018 145,00 € zzgl. USt.						
 Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019 99,00 € zzgl. USt.						
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020 219,00 € zzgl. USt.						
 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 Art.-Nr. 7211040 119,90 € zzgl. USt.		●				
 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 Art.-Nr. 7211041 129,00 € zzgl. USt.			●			
 Melamin-Pad 7"/17,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212005 17,00 € zzgl. USt.		●				
 Melamin-Pad 8"/20,3cm (VE 5) Art.-Nr. 7212015 21,50 € zzgl. USt.			●			
Treibteller Art.-Nr. 7213004 175,00 € zzgl. USt.	●					
Treibteller Art.-Nr. 7213005 119,00 € zzgl. USt.				●		
 Treibteller Art.-Nr. 7213006 89,90 € zzgl. USt.					●	
Treibteller Art.-Nr. 7213007 125,00 € zzgl. USt.						●
Treibteller Art.-Nr. 7213008 149,90 € zzgl. USt.						
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009 95,00 € zzgl. USt.						
 Treibteller Art.-Nr. 7213013 57,90 € zzgl. USt.		●				
Treibteller Art.-Nr. 7213014 62,00 € zzgl. USt.			●			

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzsaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung		① Teppichshampoo SPX	② Neutraler Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-N		③ Saurer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-S		④ Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
€ zzgl. USt.		4,29	5,00	39,90	4,39	44,90	5,50	39,90
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
Spezialböden	PVC			X				
	Linoleum			X				
	Gummi			X				
	Polyurethan			X				
	Laminat			X				
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein			X				X
	Beton			X		X		X
	Zementestrich			X		X		X
	Klinker			X		X		X
	Keramische Fliesen			X		X		X
	Feinsteinzeugfliese							
	Terracotta			X				X
	Kunstharz			X				X
Holz/Parkett	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
	Fertigparkett			X				X
Kork	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
Andere	Teppich	X						
	pH-Wert	9	9	9	1,5	1,5	5,5	5,5
	Lösung	alkalisch	neutral	neutral	sauer	sauer	neutral	neutral

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

① Teppichshampoo SPX

Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- ▶ Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
- ▶ Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
- ▶ Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
- ▶ Sehr angenehmer frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 80 – 400 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- ▶ Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- ▶ Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- ▶ Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- ▶ Verlängert die Werterhaltung

② Reinigungsmittel HDR-N

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- ▶ Greift keine Beschichtungen an
- ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- ▶ Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- ▶ Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Sparsam im Verbrauch



③ Reinigungsmittel HDR-S

Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- ▶ Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
- ▶ Angenehmer, frischer Zitrusduft

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- ▶ Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Sparsam im Verbrauch

④ Reinigungsmittel BR-N

Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- ▶ Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
- ▶ Einfachste Anwendung
- ▶ Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- ▶ Wachs-, polymer- und seifenfrei
- ▶ Selbsttätige Trocknung
- ▶ Automatengeeignet
- ▶ Besonders langanhaltender, frischer Duft

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- ▶ Universalreiniger
- ▶ Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- ▶ Besonders langanhaltender, frischer Duft
- ▶ Automatengeeignet

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat für Hochdruckreiniger KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. USt.	4,99
Inhalt	1 Liter



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60°C – 140°C
Phosphatfrei

Bezeichnung		5 Konzentrierter Kalklöser	6 Intensivreiniger HD-Spezial	7 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A		8 Alkalischer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-A	
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101	7321110
€ zzgl. USt.		7,50	57,00	4,69	51,00	4,39	35,99
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
Spezialböden	PVC		X		X		X
	Linoleum				X		
	Gummi				X		
	Polyurethan				X		X
	Laminat						X
Steinfußböden	Sportböden						
	Naturstein				X		
	Beton		X		X		X
	Zementestrich		X		X		X
	Klinker				X		
	Keramische Fliesen		X		X		
	Feinsteinzeugfliese	X			X		
Terracotta		X		X			
Kunstharz		X		X			
Holz/Parkett	Versiegelt						
	Unversiegelt						
	Fertigparkett						
Kork	Versiegelt						
	Unversiegelt						
Andere	Teppich						
	ph						
	pH-Wert	1	12	10	10	9,5	9,5
	Lösung	sauer	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

5 Reinigungsmittel BR-S

Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen

- ▶ Schaumarm, konzentrierter Kalklöser
- ▶ Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe

Anwendung/Dosierung:

- ▶ 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen

- ▶ Konzentrierter Kalklöser
- ▶ Materialschonend
- ▶ Sehr gutes Reinigungsvermögen

6 HD-Spezial

Universalleiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich

- ▶ Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
 - ▶ Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
 - ▶ Angenehme Parfümierung
- #### Anwendung/Dosierung:
- ▶ **Autowäsche:** 20 – 40 ml / 10 l Wasser
 - ▶ **Scheuersaugmaschinen:** 200 – 500 ml / 10 l Wasser
 - ▶ **Hochdruckreiniger:** 1000 ml / 10 l Wasser
 - ▶ **Glasreinigung:** 100 - 500 ml / 10 l Wasser
 - ▶ **Bodenreinigung manuell:** 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)

- ▶ Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- ▶ Manuell und maschinell einsetzbar
- ▶ Reinigt schnell und materialschonend
- ▶ Automatengeeignet

7 Universalreiniger BR-A

Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen

- ▶ Mit sehr hohem Lösemittelanteil
 - ▶ Löst schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen und Verkrustungen
 - ▶ Arbeitet schnell und effektiv
 - ▶ Keine unangenehme Geruchsbildung
 - ▶ Breiter Wirkungsgrad
 - ▶ Reinigt selbsttätig extrem fett-haltige und ölige Verschmutzungen
 - ▶ Auch für Linoleum geeignet
- #### Anwendung/Dosierung:
- ▶ 1 – 3 Liter je nach Verschmutzungsgrad auf 10 Liter Wasser

- ▶ Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- ▶ Manuell und maschinell einsetzbar
- ▶ Reinigt schnell und materialschonend
- ▶ Automatengeeignet

8 Reinigungsmittel HDR-A

Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
 - ▶ Gute Reinigungskraft
 - ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
 - ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
 - ▶ Greift keine Beschichtungen an
 - ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
 - ▶ Sparsam im Verbrauch
- #### Anwendung/Dosierung:
- ▶ 1 : 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen

- ▶ Leicht alkalischer Allzweckreiniger
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Sparsam im Verbrauch



ASSM 7500 B / ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen BASIC und PLUS erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringering in Kurvenlage
- ▶ PLUS-Version mit iD – intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandanzeige



Lieferumfang


ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:

- › Zwei Scheibenbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:

- › Grundreinigungspad
- › Unterhaltspad
- › Scheuerpad
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang

ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:

- › Zwei Zylinderbürsten
- › Zwei seitliche Kkehrbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



ASSM 7500 B BASIC / PLUS

Modell		ASSM 7500 B BASIC
Art.-Nr.		7203275
€ zzgl. USt.		ab 15.829,00
Modell		ASSM 7500 B PLUS
Art.-Nr.		7203276
€ zzgl. USt.		ab 17.999,00
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500
Arbeitsbreite	mm	755
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	385
Bürstendruck	kg	35 – 100
Bürstendrehzahl	min-1	140
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit		bis zu 300 min
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900
Transportzuschlag		TPZ 300 = 59,50 €

- ▶ Die Scheibenbürsten machen den Bürstenkopf vielseitig an viele Umgebungs- und Oberflächenarten anpassbar
- ▶ Durch den um bis zu 100kg regulierbaren Druck lässt sich die Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürsten vielseitig einsetzen um auch den hartnäckigsten Schmutz bequem zu beseitigen
- ▶ Seitenbürste optional erhältlich, um das Reinigen entlang von Wänden oder Regalen zu erleichtern und damit die Produktivität um bis zu 15% zu erhöhen
- ▶ FWF-Technologie: gleichmäßige Verteilung des Wassers auf beide Bürsten, dadurch gleichmäßige Sauberkeit ohne Verschwendung von Wasser und Reinigungsmittel
- ▶ Seitliche Spritzschutzleisten halten das Wasser stets innerhalb des Bürstenbereichs zur Vermeidung von Wasserspritzern und für optimales Trocknen



ASSM 7500 ORB BASIC

Modell		ASSM 7500 ORB BASIC
Art.-Nr.		7203375
€ zzgl. USt.		ab 15.999,00
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500
Arbeitsbreite	mm	710
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	510
Bürstendruck	kg	30 – 70
Schwingungen	min-1	3.000
Rechteckiges Pad	mm	711 x 355
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit		bis zu 300 min
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900
Transportzuschlag		TPZ 300 = 59,50 €

- ▶ Der Schrubbkopf besteht aus einem rechteckigen Pad, das sich mit quer zur Fahrtrichtung verlaufenden seitlichen Schwingungen mit einem Hub von 1cm
- ▶ Die orbitale Bewegung des Reinigungs pads mit circa 1.400 Zyklen pro Minute löst auch hartnäckigen, getrockneten Schmutz vom Boden
- ▶ Dieser Schrubbkopf eignet sich zum Arbeiten auf strukturierten Böden oder solchen mit breiten Fugen




ASSM 6500 CY BASIC / PLUS –

Kombimaschine, die in einem Arbeitsschritt kehrt und scheuert

- ▶ Zwei Zylinderbürsten mit gegenläufiger Drehung schrubben nicht nur, sondern kehren auch nicht anhaftende Schmutzreste in einen Kehrgutbehälter für kleine Feststoffe
- ▶ Waschen und Scheuern des Bodens mit Wasser und Reinigungsmittel

Modell		ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr.		7203265
€ zzgl. USt.		ab 19.669,00
Modell		ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr.		7203266
€ zzgl. USt.		ab 21.799,00
Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	5.000
Arbeitsbreite	mm	645
Arbeitsbreite Saugen	mm	880
Geschwindigkeit	km/h	0 – 8
Bürstendurchmesser	mm	180 x 656
Bürstendruck	kg	30 – 60
Bürstendrehzahl	min-1	550
Frischwassertank	l	110
Schmutzwassertank	l	110
Akkulaufzeit	min	bis zu 300
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1.595 x 1.242 x 900
Transportzuschlag		TPZ 300 = 59,50 €




Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B BASIC / ASSM 7500 B PLUS / ASSM 7500 ORB BASIC / ASSM 6500 CY BASIC / ASSM 6500 CY PLUS



Die Qualität, die Sie mit Ihren eigenen Augen sehen können:
Genießen Sie die Formen eines Designs, das jedes einzelne Detail zur Geltung bringt

DESIGN



- ▶ Aus einer umsichtigen Entwicklungs- und Planungsarbeit entstand ein Maschinengestell mit einem Komplettschutz der mechanischen Teile, das sie umhüllt und vor unbeabsichtigten Stößen bewahrt
- ▶ Auf diese Weise erhöht sich die Nutzungsdauer der Komponenten und der ursprüngliche Wert des Produkts bleibt langfristig erhalten
- ▶ Die gesamte Außenstruktur besteht aus hochdichtem Polyethylen, ein solides und robustes Material. Eventuelle Einwirkungen, die während der Arbeit vorkommen können, werden von den eingebauten Stoßdämpferrollen gänzlich absorbiert



Das umhüllende Design gewährleistet langfristige Nutzung Ihrer Investition



- ▶ Der tief liegende Schwerpunkt sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität beim Arbeiten und Überstellen, auch in Kurvenlage oder beim Überwinden von Rampen

Die geringe Höhe erleichtert den Zugang zu den Tanks für eine bequemere und einfachere Wartung



Leichte Lenkung für bequemes Fahren

- ▶ Das doppelte Antriebsrad verringert den spezifischen Druck auf den Boden und macht das Lenken weicher. Es erhöht die Handlichkeit und vermeidet Spurenbildung am Boden, auch auf empfindlichen Oberflächen

Erhöhung der Produktivität durch Seitenbürste

- ▶ Optional erhältliche dritte Bürste seitlich ausfahrbar, um das Reinigen entlang von Wänden oder unter Regalen zu erleichtern und damit die Produktivität um bis zu 15% zu erhöhen

Bis zu 100 kg Druck

- ▶ Durch den von 35 bis 100 kg einstellbaren Bürstendruck lässt sich auch hartnäckigster Schmutz bekämpfen

3-stufiger Saugmotor

- ▶ Effizientes Saugsystem trocknet den Boden sofort und beseitigt damit jede Rutschgefahr


Große Reichweite

- ▶ Mehr als vier Stunden Arbeitszeit ohne Unterbrechung



FLR-LONG RANGE

- ▶ Bis zu 70% mehr Produktivität



Sehr leise!



- ▶ Die FNC- und ECO-Mode-Technologie sorgen für einen leisen Betrieb der Serie ASSM, zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen


KOMFORT

- ▶ Der aus einem weichen Material bestehende, nach vor und zurück verstellbare Sitz ist ergonomisch geformt, wodurch der Rücken entlastet wird
- ▶ Der Bediener kann entspannt mehrere Stunden lang arbeiten ohne zu ermüden

Formen, die sich den Bewegungen des Bedieners anpassen und Fahrkomfort bieten



- ▶ Die seitlichen Wippen erhöhen die Kontrolle über die Maschine und gewährleisten ein bequemes und sicheres Fahren



- ▶ Der Aufbau des Frontteils sorgt für maximale Beinfreiheit und bringt den Lenker zum Bediener, wodurch er sich bequemer benutzen lässt

- ▶ Der Fußraum bietet eine optimale Abstützfläche und ist trotz der kompakten Abmessungen der Maschine sehr geräumig



Gelber Farbcode

- ▶ Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Service-Beleuchtung

- ▶ Das exklusive Servicebeleuchtungspaket verbessert die Sicht auf jene Teile, die vom Bediener kontrolliert werden müssen, indem die betroffenen Teile mit LED-Leuchten ausgeleuchtet werden

Aufsitzscheuersaugmaschine

Die Technologien, die die Reinigungsarbeiten immer sicherer machen

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor

- Die Serie ASSM sieht eine Reihe von Sicherheitssystemen vor, die dazu beitragen stets alles unter Kontrolle zu haben, um unbeschwert arbeiten zu können



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



KOLLISIONS-SCHUTZSYSTEM

- Das Kollisionsschutzsystem erkennt Hindernisse beim Rückwärtsfahren, damit der Bediener vollkommen sicher arbeiten kann und die Maschine geschützt ist



HINTERE KAMERA

- Erleichtert das Rückwärtsfahren durch Erkennen eventueller Hindernisse



TOUCHSCREEN ANZEIGER

- Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen



ESC - ELEKTRONISCHE STABILITÄTS-KONTROLLE

- Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen



LED-SCHWEINWERFER

- Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit beim Arbeiten unter jeglichen Bedingungen



EMERGENCY STOP

- Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand



DESCENT CONTROL

- Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, wodurch abrupte Beschleunigungen bedingt durch die Schwerkraft vermieden werden



BEDIENELEMENTE AM LENKER

- Sie erhöhen die Kontrolle über die Reinigungsarbeit und bewirken eine sichere Benutzung der Maschine, denn der Bediener kann ohne jegliche Ablenkung den Blick stets in Fahrtrichtung halten



GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

- Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt



LERNVIDEOS

- Fragen? Die ASSM hat alle Antworten: Lernvideos, helfen dem Bediener in jeder Phase seiner Arbeit

DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



STOP&GO

- Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand



Fahrsystem mit Touchscreen, das die Reinigungsarbeit zu einem revolutionären Erlebnis macht

Der Bediener ist von Technik umgeben, die alles einfach, intuitiv und dynamisch macht

- Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht

- Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle

- Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Nutzungserlebnis eines Smartphones



EINLOGGEN MIT PASSWORT

- Um Ihre Investition zu schützen




ZONENPROGRAMME

- Um stets die Leistung zu haben, die Sie haben wollen



ECO MODE

- Für den Umweltschutz



POWER MODE

- Für maximale Leistung



KONTROLLKAMERA

- Hinterer Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



LERNVIDEOS

- Die Einschulung ist effizienter, einfach und schnell



iD-intelligent Drive
 ► Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld
 ► Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE
 ► spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE
 ► Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT
 ► Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG
 ► Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK
 ► Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG
 ► Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE
 ► Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE
 ► Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER
 ► Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW
 ► Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER
 ► Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING
 ► Verringert den Schalldruckpegel



Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Lenkrad in der Ausführung BASIC mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung PLUS mit Touchscreen und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Hinterere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Die Unterschiede:

Ausstattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	•	-	•	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hinterere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Rechte seitliche Reinigungsbürste	○	○	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	•	•	-
3-stufiger Saugmotor	-	-	-	•	-
FFM (Flottenmanagement)	○	○	○	○	○ ○
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	○	-	○	-	○
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	○	-	○
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	○	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	○	-	○	-	○
FNC (NOISE CANCELING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	ASSM 6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	ASSM 6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	ASSM 7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	ASSM 7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	ASSM 7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten 33 SHORE ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214050 83,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051 59,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Ersatz-Sauglippen vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052 125,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100 59,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211101 59,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211102 59,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211103 155,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211105 49,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211106 49,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211107 49,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211108 89,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051 105,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050 125,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211010 139,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Bürste 0,9 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211011 209,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Seitenbürste Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212080 39,50 € zzgl. USt.					●
 Unterhaltspad 711 x 355 mm rot ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212081 39,50 € zzgl. USt.					●
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212082 39,50 € zzgl. USt.					●
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210100 1.375,00 € zzgl. USt.			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210101 430,00 € zzgl. USt.	●		●		●
 FLR (LONG RANGE) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210102 1.225,00 € zzgl. USt.	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210103 1.539,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210104 385,00 € zzgl. USt.			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210105 1.529,00 € zzgl. USt.				●	

KEHRMASCHINEN

AUKM 800 | Art.-Nr.: 7305080

Für die Reinigung von
gewerblichen Flächen im
Innen- und Außenbereich



Handkehrmaschinen

INHALTSVERZEICHNIS

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 700 & HKM 801:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 700
 > Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut



HKM 700

HKM 801

Info & Video



Lieferumfang
 > 2 Seitenbesen
 > 2 Kehrwalzen

Modell		HKM 700	HKM 801
Art.-Nr.		7304007	7304009
€ zzgl. USt.		119,00	179,00
Technische Daten			
Antrieb		manuell	manuell
Reinigungsfläche	m ²	500 – 1.000	500 – 1.000
Max. Flächenleistung	m ² /h	2.800	3.200
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit ausgeklappten Griff ca.	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3



Großer, einfach zu entleeren-der Kehrgutbehälter



Einfache und werkzeu-lose Höhenverstellung der Kehrwalze



Platzsparende Aufbewahrung




Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

Handkehrmaschine HKM 950 – handgeführt, mit 950 mm Arbeitsbreite

- ▶ Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 l Volumen
- ▶ Mit integriertem Staubfilter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

Lieferumfang:
 > Zwei Seitenbesen
 > Eine Kehrwalze



Modell		HKM 950
Artikel-Nr.		7304015
€ zzgl. MwSt.		415,00
Technische Daten		
Max. Flächenleistung	m ² /h	3800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Abmessungen und Gewichte		
Länge (Produkt) ca.	mm	1280
Breite/Tiefe (Produkt) ca.	mm	970
Höhe (Produkt) ca.	mm	930
Gewicht (Netto) ca.	kg	25
Ausstattung		
Antrieb		manuell
Bürstenantrieb		manuell
Filtersystem		ja
Kehrgutbehälter		ja
Entleerung des Kehrgutbehälters		manuell



Handgeführte Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatische Filterabreinigung, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Griff für den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar



Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Großer Kehrgutbehälter
Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Ein-Aus-Schalter
2. Numerisches Display
3. Schalter zum Umschalten zwischen Display-Anzeige der Spannung / Betriebsstunden und Betriebsminuten
4. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für leichte Verschmutzung
5. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für starke Verschmutzung
6. Anzeige des Batterieladestatus
7. Schalter für manuelle Einschaltung des Filterrüttlers
8. Schalter zum Ausschalten des automatisch aktiven Ansaugventilators







Modell		KM 625	KM 825
Art.-Nr.		7302162	7302182
€ zzgl. USt.		3.055,00	3.369,00

Technische Daten			
Reinigungsfläche	m ²	500 - 1.000	500 - 1.000
Max. Flächenleistung	m ² /h	2.275	2.275
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	500	500
Geschwindigkeit	km/h	0 - 3.5	0 - 4
Maximale Steigung	%	5	5
Volumen Kehrgutbehälter	l	40	40
Drehzahl	min-1	500	500
Bürstendurchmesser	mm	265	265
Stromversorgung	V	Batterie 12	Batterie 12
Akkulaufzeit	min	ca. 60	ca. 60
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1430 x 660 x 1.000	1430 x 660 x 1.000
Gewicht ca.	kg	67	75

Lieferumfang:

- › Batterie 12V 42Ah AGM
- › On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- › Seitenbesen
- › Hauptkehrwalze
- › Plattenfilter

Ausstattung	
Bürstenantrieb	elektrisch
Filtersystem	Plattenfilter
Staubabsaugung	elektrisch
Staubabsaugung abschaltbar	ja
Kehrgutbehälter	ja
Entleerung des Kehrgutbehälters	manuell
Batterie und Ladegerät	ja

Zubehör	HKM 700 Art.-Nr. 7304007	HKM 800 Art.-Nr. 7304008	HKM 801 Art.-Nr. 7304009	HKM 950 Art.-Nr. 7304015
 Seitenbesen Art.-Nr. 7311410 9,90 € zzgl. USt.	●			
 Kehrwalze Art.-Nr. 7311411 13,90 € zzgl. USt.	●			
 Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 24,50 € zzgl. USt.		●		
 Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 73,50 € zzgl. USt.		●		
 Seitenbesen Art.-Nr. 7311415 9,90 € zzgl. USt.			●	
 Kehrwalze Art.-Nr. 7311416 18,90 € zzgl. USt.			●	
Seitenbesen , Art.-Nr. 7311425 11,90 € zzgl. USt.				●
Kehrwalze , Art.-Nr. 7311426 43,50 € zzgl. USt.				●
Luftfilter , Art.-Nr. 7311427 21,90 € zzgl. USt.				●

Zubehör	KM 625 Art.-Nr. 7302162	KM 825 Art.-Nr. 7302182
 Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310000 119,90 € zzgl. USt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310001 100,90 € zzgl. USt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart Art.-Nr. 7310002 93,50 € zzgl. USt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart Art.-Nr. 7310007 161,90 € zzgl. USt.		●
 Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310005 145,50 € zzgl. USt.		●
 Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310006 125,90 € zzgl. USt.		●
 Seitenbesen PPL 0,3/0,6 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310010 25,99 € zzgl. USt.	●	●
 Plattenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310015 37,99 € zzgl. USt.	●	●
 Polyester-Plattenfilter Art.-Nr. 7310016 48,90 € zzgl. USt.	●	●
 AGM-Batterie 12V 42 Ah ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7310020 309,00 € zzgl. USt.	●	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente
- ▶ Für Innenräume geeignet durch Absaugen des feinen Kehrstaubes an der Hauptbürste

Ausstattung:

- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Papierfilter
- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- ▶ Elektrische Staubabsaugung
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Elektrischer Fahrtrieb
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieładestandsanzeige
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Elektrisches Bremssystem
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
- ▶ Plattenfilter
- ▶ Nicht kreidende Räder



› Sehr leise!



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzplane

Modell		AUKM 600
Art.-Nr.		7305060
€ zzgl. USt.		10.190,00

Technische Daten		
Wendekreis Durchmesser	mm	3.600
Max. Flächenleistung	m ² /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
Transportzuschlag		TPZ 300 = 59,50 €

Zubehör	
	Ersatz-Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316010 265,00 € zzgl. USt.
	Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze Art.-Nr. 7311010 149,00 € zzgl. USt.


Zubehör	
	Seitenbesen Ø400mm Art.-Nr. 7311011 40,90 € zzgl. USt.
	Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316011 669,00 € zzgl. USt.



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite



Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 580 mm

AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich – sehr leise im Betrieb

- ▶ Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- ▶ Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- ▶ Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- ▶ Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- ▶ Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Für Innenräume geeignet durch Absaugen des feinen Kehrstaubes an der Hauptbürste

Ausstattung:

- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Plattenfilter waschbar
- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Abschaltbare Staubabsaugung
- ▶ Kehrgutbehälter mit manueller Entleerung
- ▶ Elektrisches Antriebsrad
- ▶ Vorwärts- / Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Mechanische Betriebsbremse
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Stundenzähler



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Hauptkehrwalze
- › 2 Seitenbürsten PP 1,1mm

Modell		AUKM 800
Art.-Nr.		7305080
€ zzgl. Ust.		15.990,00

Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	6.000 - 16.000
Max. Flächenleistung	m ² /h	6.700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.116
Wendekreis Durchmesser	mm	5.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 6
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	70
Drehzahl	min-1	505
Durchmesser	mm	280
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 1.080 x 1.310
Gewicht ca.	kg	260

Zubehör	
	Plattenfilter Art.-Nr. 7316004 185,00 € zzgl. Ust.
	Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316005 345,00 € zzgl. Ust.

Zubehör	
	Ersatz-Hauptkehrwalze PP 1,1 / Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311002 195,00 € zzgl. Ust.
	Ersatz-Seitenbürste 1,0 mm Art.-Nr. 7311003 75,00 € zzgl. Ust.

Zubehör	
	Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316006 499,00 € zzgl. Ust.



Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters



Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar



Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine



Hauptbürste mit elektrischer Staubabsaugung



Sehr einfache und intuitive Steuerungen

SAUGEN



TROCKEN-SAUGER

NASS/TROCKEN-SAUGER









SPEZIAL-SAUGER








Übersicht

Serie dryCAT – Anwendungsübersicht


INHALTSVERZEICHNIS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7002105	dryCAT 15	122	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002106	dryCAT 15B	122	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002116	dryCAT 16 L-Class	123	6 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7003115	flexCAT 104	125	4 l			●								Äußerst kompakt und mobil
7003105	flexCAT 110	126	10 l	●										Energieeffizient und leise
7003135	flexCAT 112 Q	128	12 l		●									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003140	flexCAT 116Q	129	16 l		●									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7002135	dryCAT 133 IRSC	132	33 l		●									
7002370	dryCAT 362 IRSC T-3	133	62 l			●								
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	134	33 l		●					●	●			M-Klasse 
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	134	37 l		●					●	●			M-Klasse 
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	135	33 l		●					●	●			H-Klasse 
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	135	62 l			●				●	●			H-Klasse 
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	138	25 l			●				●	●			M-Klasse 
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	140	50 l			●				●	●			H-Klasse 
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	142	78 l			●				●				Zyklonsystem
7002180	dryCAT 120 BAG	144	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel
7003385	dryCAT 320 BAG-H Pro	144	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel






Serie dryCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7002105	dryCAT 15	122	●				
7002106	dryCAT 15B	122	●				
7002116	dryCAT 16 L-Class	123	●				●
7003115	flexCAT 104	125	●	●			●
7003105	flexCAT 110	126	●				
7003135	flexCAT 112 Q	128	●	●			
7003140	flexCAT 116Q	129	●	●			
7002135	dryCAT 133 IRSC	132	●	●		●	●
7002370	dryCAT 362 IRSC T-3	133	●	●		●	●
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	134	●	●		●	●
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	134	●	●		●	●
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	135	●	●		●	●
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	135	●	●		●	
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	138	●	●		●	
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	140	●	●		●	
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	142	●	●		●	
7002180	dryCAT 120 BAG	144	●	●		●	
7003385	dryCAT 320 BAG-H Pro	144	●	●		●	

Serie wetCAT – Anwendungsübersicht


Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne		Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7001118	wetCAT 118	148	15 l		●		●							
7002110	wetCAT 120 RH	150	20 l		●		●							
7002115	wetCAT 131 IRH	150	30 l		●		●							
7003500	flexCAT 130 ER	152	30 l		●		●			●		●		Wasserfilter
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	154	30 l		●		●			●	●			M-Klasse 
7001120	wetCAT 116 E	156	16 l		●		●							
7001130	wetCAT 137 E	158	37 l			●	●							
7001135	wetCAT 133 IE	158	33 l			●	●							
7001140	wetCAT 137 R	159	37 l			●	●							
7001145	wetCAT 133 IR	159	33 l			●	●							
7001270	wetCAT 262 IET	160	62 l			●	●							
7001370	wetCAT 362 IET	160	62 l			●	●							
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	165	50 l			●	●							Manuelle Filterabreinigung

Serie wetCAT – Einsatzübersicht






Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7001118	wetCAT 118	148	●	●	●		●
7002110	wetCAT 120 RH	150	●	●			●
7002115	wetCAT 131 IRH	150	●	●			●
7003500	flexCAT 130 ER	152	●				
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	154	●	●			●
7001120	wetCAT 116 E	156	●	●			●
7001130	wetCAT 137 E	158	●	●			
7001135	wetCAT 133 IE	158	●	●			
7001140	wetCAT 137 R	159	●	●			
7001145	wetCAT 133 IR	159	●	●			
7001270	wetCAT 262 IET	160	●	●	●	●	
7001370	wetCAT 362 IET	160	●	●	●	●	
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	165	●	●		●	

Übersicht

Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003280	flexCAT 262 PD	170	25 l			●	●					●		Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003265	flexCAT 116 PD	172	16 l		●		●					●		Sprühextraktion
7003267	flexCAT 133 IPD	174	33 l			●	●					●		Sprühextraktion
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	176	62 l		●		●					●		Sprühextraktion
7003285	flexCAT 141 EP	179	41 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003290	flexCAT 290 EPT	180	90 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003295	flexCAT 2107 EPT	180	107 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003395	flexCAT 135 O	183	35 l			●	●	●	●					
7003390	flexCAT 390 EOT	184	90 l			●	●	●	●					
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	186	78l			●	●	●	●					
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	188	50 l			●	●	●	●					Patentiertes Flow-Mix-System
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	191	100 l			●	●	●	●					
7003130	flexCAT 120 VCA	194	20 l	●									●	Aschesauger
7003150	flexCAT 121 VCA	195	20 l	●									●	Aschesauger
7003160	flexCAT 141 VCA	197	41 l		●								●	Aschesauger
7003165	flexCAT 262 VCA	197	62 l			●							●	Aschesauger
7003400	flexCAT 130 ATEX	200	30 l			●				●	●			Zone 22 explosionsgeschützt; H-Klasse 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	201	100l			●				●				Zone 22 explosionsgeschützt

Serie flexCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite					
			Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außendienst-Einsätze
7003265	flexCAT 116 PD	172	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	174	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	176	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	179	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	180	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	180	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	183	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	184	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	186	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	188	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	191	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	194	●				
7003150	flexCAT 121 VCA	195	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	197	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	197	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	200	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	201	●	●	●	●	

➔ Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.

Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger	Serie „dryCAT“ > Trockensauger	Serie „flexCAT“ > Spezialsauger
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flüssigkeiten ▶ Staub ▶ Feststoffe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Staub ▶ Feststoffe ▶ Feinstpartikel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Feststoffe ▶ Flüssigkeiten ▶ Spezielle Materialien wie z. B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste

Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

- ▶ 2- und 3-motorige Modelle
 - ▶ Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.
- Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und Sie haben die Möglichkeit, eine deutliche Einsparung an Energie zu erzielen.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

- ▶ Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	▶ < 0,1%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg / m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

(1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg / m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	▶ < 0,005%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg / m³ ▶ Krebserregende (2) Stäube 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

(1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

(2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger

dryCAT = Trockensauger

flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter

W = Nasssauger

D = Trockensauger

E = Steckdose

R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)

S = Auto-Filterreinigung

O = Öl

H = Handabreinigung

C = Kartuschenfilter

T = Kippvorrichtung

P = Wasserpumpe

A = Druckluftanschluss

D = Reinigungsmitteltank

3 = 3 Kartuschenfilter

HC = H-Klasse

M = M-Klasse

PRO = Professionelle spezielle Fertigung

Beispiel:

dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomatik

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

TROCKENSAUGER



dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | Art.-Nr.: 7002355

H-Klasse Sauger
für giftige und gesund-
heitsschädliche Stoffe

Spezialsauger

INHALTSVERZEICHNIS

Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 m ausziehbar

- dryCAT 15B**
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
 - ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
 - ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



› Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter
› Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Abreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung



Ausgestattet mit manueller Filterabreinigung



dryCAT 15B:
Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät



dryCAT 15



dryCAT 15 B

Modell		dryCAT 15	dryCAT 15B
Art.-Nr.		7002105	7002106
€ zzgl. USt.		59,90	119,00
Einsatz		🏠 ⚙️	

Technische Daten			dryCAT 15	dryCAT 15B
Saugertyp			Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min		1.400	900
Filteroberfläche	cm ²		1.550	1.550
Unterdruck	mbar		160	70
Behältervolumen	l		5	5
Behältermaterial			Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm		32	32
Anzahl Motoren			1	1
Motor Kühlung			Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)		74	63
Stromart			Stromnetz	Akku
Aufnahmeleistung S3	W		850	200
Elektrischer Anschluss	V/Hz		230 / ~50	-
Akkuspannung	V		-	18
Akkutyp			-	Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah		-	2,0
Elektrischer Anschluss Ladegerät	V/Hz		-	230 / ~50
Ladestrom	A		-	0,4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm		277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg		3,45	3,4



Lieferumfang:
 ›Kabel 6 m
 ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 ›Runddüse mit Bürste
 ›Fugendüse
 ›Schalldämpfer
 ›Schultergurt



Lieferumfang:
 ›Akku 18V 2Ah
 ›0,4A Ladegerät
 ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 ›Runddüse mit Bürste
 ›Fugendüse
 ›Schultergurt

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt



- ▶ Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- ▶ Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen



Halterung für Saugschlauch am Gehäuse



Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse

Modell		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		7002116
€ zzgl. USt.		119,00
Einsatz		 
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	1.500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7







- Lieferumfang:**
- › Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Vlies-Filterbeutel
 - › Motorschutzfilter
 - › Schultergurt
 - › Fugendüse
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Universaladapter
 - › Reduzierung

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	dryCAT 15 Art.-Nr. 7002105	dryCAT 15 B Art.-Nr. 7002106
 Saugschlauch Art.-Nr. 7013550 6,40 € zzgl. USt.	●	●
 Runddüse Art.-Nr. 7013551 2,50 € zzgl. USt.	●	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013552 2,50 € zzgl. USt.	●	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013553 2,90 € zzgl. USt.	●	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013554 8,90 € zzgl. USt.	●	●
 Schalldämpfer Art.-Nr. 7013555 1,90 € zzgl. USt.	●	
 3-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7013556 5,90 € zzgl. USt.	●	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. USt.		●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 75,00 € zzgl. USt.		●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. USt.		●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. USt.		●

Zubehör	dryCAT 16 L-Class Art.-Nr. 7002116
 Fahrwerk Art.-Nr. 7013150 34,90 € zzgl. USt.	●
 Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151 18,00 € zzgl. USt.	●
 Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152 15,00 € zzgl. USt.	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013153 15,00 € zzgl. USt.	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013154 17,40 € zzgl. USt.	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013155 3,90 € zzgl. USt.	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013156 5,40 € zzgl. USt.	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157 5,40 € zzgl. USt.	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013158 6,40 € zzgl. USt.	●

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet (z. B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehöralterungen und Ein- / Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt



Mit praktischen Zubehöralterungen

Modell		flexCAT 104
Art.-Nr.		7003115
€ zzgl. USt.		129,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	12,5
Schutzart		IPX0
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251 x 226 x 571
Gewicht ca.	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, Vorfilter 7013354)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013367
€ zzgl. USt.	12,90



- Lieferumfang:**
- ›Saugschlauch (Länge 1,5 m)
 - ›Runddüse mit Bürste
 - ›Saugrohr Kunststoff
 - ›Papierfilterbeutel
 - ›Stofffilter
 - ›Schaumstoff-Filter
 - ›Flachdüse
 - ›Bodendüse ECO mit Klappbürste

Trockensauger

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Kabel- und Zubehörhalterung am Gerät
- ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

- ▶ Ausstattung:
- ▶ Umfangreiches Zubehör
- ▶ Kabelhalterhaken
- ▶ Vlies-Filter
- ▶ Zubehörhalter



Modell		flexCAT 110
Art.-Nr.		7003105
€ zzgl. USt.		76,90
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	1.584
Unterdruck	mbar	154
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6










Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	10,90



- Lieferumfang:**
- › Vlies-Filter
 - › Saugschlauch 1,5m inklusive Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Flachdüse inklusive Bürstenaufsatz

Zubehör	flexCAT 104 Art.-Nr. 7003115
 Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013350 14,00 € zzgl. USt.	●
 Runddüse mit Bürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013351 8,90 € zzgl. USt.	●
 Saugrohr Kunststoff⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013352 5,50 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel Papier⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013353 19,00 € zzgl. USt.	●
 Abluftfilter Stoff⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013354 4,50 € zzgl. USt.	●
 Abluftfilter Vlies Art.-Nr. 7013365 6,90 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse Art.-Nr. 7013366 3,90 € zzgl. USt.	●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, 1x Vorfilter 7013354) Art.-Nr. 7013367 12,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör	flexCAT 110 Art.-Nr. 7003105
 Vorfilter Vlies⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013450 4,90 € zzgl. USt.	●
 Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. USt.	●
 Saugrohr Ø 32 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse mit Klappbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013453 8,90 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013454 1,59 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013455 13,90 € zzgl. USt.	●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450) Art.-Nr. 7013456 10,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 112Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelaufwicklung



flexCAT 112Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 112Q
Art.-Nr.		7003135
€ zzgl. USt.		169,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	2.633
Unterdruck	mbar	210
Behältervolumen	l	12
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Aufnahmeleistung	W	840
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:

- > Polyesterfilter 850 cm²
- > Filterbeutel 11 l
- > Abluftfilter
- > Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- > 2 Saugrohre Ø 32 / 470 mm, verchromt
- > Bodendüse ECO mit Klappbürste
- > HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)

flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Einfaches und schnelles Austauschen des Stromkabels möglich



flexCAT 116 Q



- › Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige
- › Abnehmbares Stromkabel



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- Ein-/Aus-Schalter
- Schaumfilter
- Abluftfilter
- Motor
- Polyesterfilter 850 cm²
- Filterbeutel 11l
- Behälter
- Fahrwerk

Modell		flexCAT 116Q
Art.-Nr.		7003140
€ zzgl. USt.		289,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.050
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Aufnahmeleistung	W	770
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Filterbeutel 11 l
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › Stofffilter 850 cm²
- › HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- › Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste
- › Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- › Polsterdüse Ø 32 mm



Serie dryCAT – Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 3-motorige Modelle mit separatem Ein- und Ausschalter pro Motor. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruch sichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Modell		dryCAT 133 IRSC
Art.-Nr.		7002135
€ zzgl. USt.		589,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	kW	2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	13,8

dryCAT 133 IRSC

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Kartuschen-Filter

dryCAT 362 IRSCT-3

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus

- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



dryCAT 362 IRSCT-3



Zyklonlufteingang
Der Lufteingang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters

Modell		dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		7002370
€ zzgl. USt.		1.095,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	7.933
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	0,8
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	31,6



Lieferumfang:

- › Antistatischer Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschen-Filter

Zubehör

Zubehör	dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.	●	
 Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.		●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.	●	●
 Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 82,50 € zzgl. USt.	●	
 Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Art.-Nr. 7010210 190,00 € zzgl. USt.	●	
 Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221 112,90 € zzgl. USt.		●
 Saugschlauch Ø 29 mm/5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 551,90 € zzgl. USt.	●	
 Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-2,5 81,90 € zzgl. USt.		●
 Schlauch 5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-5 162,90 € zzgl. USt.		●
 Schlauch 7,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-7,5 245,00 € zzgl. USt.		●
 Schlauch 10 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-10 325,00 € zzgl. USt.		●
 Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222 975,00 € zzgl. USt.		●

Zubehör	dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135 	dryCAT 362 IRSC-T3 Art.-Nr. 7002370 
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223 3,90 € zzgl. USt.		●
 Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224 18,00 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010200 47,90 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter HEPA E12 Art.-Nr. 7010201 27,50 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010202 28,90 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010203 48,90 € zzgl. USt.		●
 Vorfilter Polycarbon, zylindrisch Art.-Nr. 7010204 20,50 € zzgl. USt.		●
 Vorfilter Polycarbon, konisch Art.-Nr. 7010205 17,90 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206 139,00 € zzgl. USt.		●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.		●
 Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225 7,90 € zzgl. USt.		●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226 12,90 € zzgl. USt.		●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.		●



Serie dryCAT –

M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



dryCAT 137 RSC M-Class /
dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit waschbarem HEPA-
Kartuschenfilter



dryCAT 137 RSC M-Class /
dryCAT 133 IRSC M-Class
Halbautomatische
Filterabreinigung

STAUBKLASSE M

Geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-Klasse Sauger



Modell		dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.		7002145
€ zzgl. USt.		715,00
Einsatz		

Technische Daten

Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	223
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6
Aufnahmeleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15



dryCAT 133 IRSC M-Class

- ▶ M-Klasse Sauger
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- › Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse
- › Filterbeutel M-Klasse

Zubehör		dryCAT 133 IRSC M-Class Art.-Nr. 7002145	
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.	●	
	Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●	
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●	
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●	
	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.	●	
	Filterbeutel M-Klasse Art.-Nr. 7010334 78,90 € zzgl. USt.	●	
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 82,50 € zzgl. USt.	●	
	Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211 175,00 € zzgl. USt.	●	
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●	

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 137 RSC M-Class /
dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit Gerätesteckdose und
Einschaltautomatik



Kunststofffahrwerk und
Halterungen für Düsen und
Saugrohr



Praktische Saugrohrhalterung
am Gestell



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE
UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE
STOFFE



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

H-Klasse Sauger



H-Klasse Sauger



dryCAT 133 IC H-Class

- ▶ H-Klasse Sauger
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



- ▶ H-Klasse Sauger
- ▶ Zweimotoriges Modell
- ▶ Rostfreier, großvolumiger Edelstahlbehälter



Perfekt geeignet
zum Absaugen von
Eichenprozessions-
spinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm,
5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel,
5x Kabelbinder 370 mm lang
Art.-Nr. 7010336
205,00 € zzgl. USt.

Modell		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.		7002155	7002255
€ zzgl. USt.		459,00	729,00
Einsatz			

Technische Daten

		Trocken	
Saugertyp		Trocken	
Luftmenge	l/min	3.583	7.166
Unterdruck	mbar	245	
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Aufnahmeleistung	kW	1	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	23



Lieferumfang:

- > Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- > 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- > 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- > Bodendüse trocken
- > Runddüse mit Bürste
- > Flachdüse
- > Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- > Kartuschenfilter HEPA, H14
- > Filterbeutel H-Klasse

Zubehör	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 299,00 € zzgl. USt.		●
 Flachdüse Ø 45mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●	●
 Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224 18,00 € zzgl. USt.		●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●	●
 Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223 3,90 € zzgl. USt.	●	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010330 32,90 € zzgl. USt.	●	
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010331 39,50 € zzgl. USt.		●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337 19,50 € zzgl. USt.	●	●
 HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 89,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr-Halteklammern für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.		●

Zubehör	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. USt.		●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 29,90 € zzgl. USt.	●	●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211 175,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 701305 51,90 € zzgl. USt.	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.		●
 Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222 975,00 € zzgl. USt.		●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●	●
 Eichenprozeptionspinner-Set 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, Je 5x Filterbeutel, Entsorgungsbeutel, Kabelbinder Art.-Nr. 7010336 239,00 € zzgl. USt.		●

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Konstruiert für den täglichen Einsatz, mit großem, robustem Fahrgestell
- ▶ Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische Aufladung
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter
- ▶ Bruchsichere Klammern zur Befestigung des Kopfs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro
Art.-Nr.		7002160
€ zzgl. USt.		1.199,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	25
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40






Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ausklinkbarem Behälter











Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Automatenanlauf beim Einschalten des Elektrowerkzeugs



- Lieferumfang:**
- › Poly-Kartuschenfilter
 - › M-Klasse-Filterbeutel
 - › Schlauch, antistatisch Ø 35 mm / 4 m mit Anschlüssen
 - › Saugrohr Ø 36 mm / 0,5 m
 - › Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Bodendüse trocken
 - › Flachdüse Ø 36 mm
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Universaladapter
 - › Verschlusskappe

Zubehör		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
	Filter Art.-Nr. 7010256 82,50 € zzgl. USt.	●
	M-Klasse-Filterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010334 82,50 € zzgl. USt.	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
SET	SET: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 36 mm Art.-Nr. 7013623 132,00 € zzgl. USt.	●
	Saugschlauch Art.-Nr. 7010408 162,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7013624 3,29 € zzgl. USt.	●
	Handgriff Art.-Nr. 7010402 7,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7013625 12,90 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
	Universaladapter Art.-Nr. 7013626 3,79 € zzgl. USt.	●
	Staubschutz für Bohrmaschine Art.-Nr. 7010411 22,00 € zzgl. USt.	●



Trockensauger

Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge
- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge mit Automatanlauf



Manuelle Filterabreinigung über Hebel



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE



Info & Video

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Art.-Nr.		7002355
€ zzgl. USt.		1.599,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	7.166
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	1,6
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40



Lieferumfang:

- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › H-Klasse-Filterbeutel
- › Verschlusskappe
- › Trichter
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Flachdüse Ø 38 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- › Bodendüse trocken

Zubehör		dryCAT 250 IRCAH-Class Pro Art.-Nr. 7002355
	HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 89,00 € zzgl. USt.	●
	H-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010331 39,50 € zzgl. USt.	●
	Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337 19,50 € zzgl. USt.	●
	Verschlusskappe Art.-Nr. 7013616 60,00 € zzgl. USt.	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604 79,90 € zzgl. USt.	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●
	Eichenprozessionsspinner-Set 1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336 239,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör		dryCAT 250 IRCAH-Class Pro Art.-Nr. 7002355
SET 1	 SET 1: Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013617 149,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Art.-Nr. 7010221 112,90 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●
SET 2	 SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606 230,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607 185,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 49,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



flexCAT 378 CYC-PRO – für Anwendungsbereich mit hoher Staubbelastung

- ▶ Hohe Saugleistung auch bei höchster Beanspruchung
- ▶ Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz
- ▶ Zyklon-Technologie ermöglicht gleichbleibende Saugkraft und sauberen HEPA-Filter
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung wegen Verwendung von elektrisch ableitfähigem Material
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Stabiles, leicht manövrierbares Stahlfahrwerk mit großen PU-Rollen
- ▶ Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks
- ▶ Microfaser-Filterbeutel im Lieferumfang



Mehrstufiges Kammer-Filterssystem um vor Filterverschmutzung zu schützen und dadurch die Saugleistung zu steigern



Zyklonsystem



Stabiles Fahrwerk mit großen PU-Rollen und Lenkrollen



Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks

Info & Video



Modell		flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.		7003385
€ zzgl. USt.		1.355,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	12.750
Unterdruck	mbar	220
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	3.400
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7010343
€ zzgl. USt.	389,00

Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:















Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010344
€ zzgl. USt.	556,00

Antistatisch



Lieferumfang:

- › HEPA H13 Kartuschen-Filter
- › Filterbeutel 12l
- › Antistatischer Schlauch Ø 50 mm / 5 m

Zubehör		flexCAT 378 CYC-PRO Art.-Nr. 7003385
	Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010340 73,50 € zzgl. USt.	●
	5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010341 315,00 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010342 77,90 € zzgl. USt.	●
	Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung Art.-Nr. 7010343 389,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung Art.-Nr. 7010344 556,00 € zzgl. USt.	●
	Adapter Schlauch/Tank antistatisch Art.-Nr. 7010345 50,90 € zzgl. USt.	●
	3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350 47,90 € zzgl. USt.	●
	Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
	Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353 7,50 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354 37,50 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355 305,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Trockensauger dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Für die intensive Nutzung konstruiert
- ▶ Extrem langlebiger Trolley mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- ▶ Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

INHALTSVERZEICHNIS



Modell		xxx
Art.-Nr.		7002375
€ zzgl. USt.		3.129,00
Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm ²	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Aufnahmeleistung max.	kW	1,5
Anschlussspannung ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) max.	mm	660x600x1.600
Gewicht ca.	kg	62

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7010343
€ zzgl. USt.	389,00

Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:



Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010344
€ zzgl. USt.	556,00



Lieferumfang:

- > L-Klasse-Taschenfilter
- > Polycarbon-Vorfilter



***Hier erweitern wir
unser Sortiment
für Sie!***



dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20 m Endlos-Sammelbeutel dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ Einfache Handhabung: Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Steckdose (230V)

dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Saugerteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

Modell		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Art.-Nr.		7002180	7002185
€ zzgl. USt.		1.325,00	1.845,00
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Unterdruck	mbar	245	245
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 / 50
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Aufnahmeleistung	W	1,0 - 1,2	2,9 - 3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.130-1.460	590 x 590 x 1.120-1.450
Gewicht ca.	kg	40	72






Lieferumfang:

- › Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Vorfilter
- › Saugschlauch
- › 2x Saugrohr
- › Fugendüse
- › Handgriff für Saugschlauch
- › Bodendüse trocken
- › Rundbürste



Lieferumfang:







- › Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- › HEPA H14-Kartuschenfilter 2.960 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Befestigungsring für Kartuschenfilter


Zubehör		dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
	Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013650 52,00 € zzgl. USt.	●
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 45,50 € zzgl. USt.	●
	Vorfilter Art.-Nr. 7013652 26,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör		dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
	Schlauch- & Düsensatz 38/60 mm Art.-Nr. 7013653 105,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Ø 60/38 mm / 2,5 m Art.-Nr. 7013654 38,50 € zzgl. USt.	●

Zubehör		dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 45,50 € zzgl. USt.	●
	Taschenfilter Art.-Nr. 7013644 179,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör		dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
	HEPA H14-Kartuschen-Filter (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013602 40,90 € zzgl. USt.	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●

SET 1	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm	
	Art.-Nr. 7013640 535,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7013609 359,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010353 7,50 € zzgl. USt.	●

SET 3	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3 m Ø 38 mm	
	Art.-Nr. 7013642 230,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7013607 185,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●

SET 2	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm	
	Art.-Nr. 7013641 265,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7013614 229,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●

SET 4	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5 m Ø 50 mm	
	Art.-Nr. 7013643 519,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010341 315,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
	Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●

NASS-/ TROCKENSAUGER

wetCAT 141 RS-Tool M-Class | Art.-Nr.: 7001155

Leistungsstark und robust,
mit automatischer Filterreinigung



Nass-/Trockensauger wetCAT 131 RH M-Class – Leistungsstark mit Ein-/Ausschaltautomatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- ▶ Steckplätze für Zubehör
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design
- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ „Push and clean“ – Filterabreinigung per Knopfdruck



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

- › Kupferwicklungen für Motor
- › Antistatischer Anschluss
- › Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks
- › Düsenhalterung
- › Saugrohrhalterung
- › Kabelhalterung
- › Schlauch und Düsensatz
- › Einschaltautomatik
- › Geräter Steckdose
- › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- › Motorschutz
- › Kartuschenfilter

Modell		wetCAT 131 RH M-Class
Artikel-Nr.		7001125
€ zzgl. MwSt.		349,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	1.850
Filteroberfläche	cm ²	3.500
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	33
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	220
HEPA Filterklasse		H13
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 380 x 620
Gewicht ca.	kg	11,5

Zubehör

- Kartuschenfilter HEPA H13**
Art.-Nr. 7013210
35,00 € zzgl. USt.
- Saugrohr verchromt**
Art.-Nr. 7013212
11,50 € zzgl. USt.
- Fugendüse**
Art.-Nr. 7013214
4,50 € zzgl. USt.
- Bodendüse nass/trocken**
Art.-Nr. 7013213
14,50 € zzgl. USt.
- Adapter für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013216
6,90 € zzgl. USt.
- Fahrbügel**
Art.-Nr. 7013220
41,50 € zzgl. USt.
- Filterbeutel 30l – 5 Stück**
Art.-Nr. 7013217
29,90 € zzgl. USt.
- Saugrohrhalterung**
Art.-Nr. 7013218
2,50 € zzgl. USt.
- Runddüse mit Bürste**
Art.-Nr. 7013215
5,50 € zzgl. USt.
- Griffstück mit Fehlluftregulierung**
Art.-Nr. 7013211
8,50 € zzgl. USt.
- Schlauchhaken**
Art.-Nr. 7013219
3,50 zzgl. USt.
- Schlauch, antistatisch**
Art.-Nr. 7013221
39,00 zzgl. USt.
- Schaumstofffilter**
Art.-Nr. 7013223
6,90 zzgl. USt.
- Schlauchanschluss**
Art.-Nr. 7013222
2,50 zzgl. USt.



- Lieferumfang:**
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
 - › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 3,5 m mit Anschlüssen
 - › Zwei Saugrohre
 - › Bodendüse nass / trocken
 - › Zwei Schlauchhaken
 - › Runddüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Saugrohrhalter
 - › Filterbeutel
 - › Universaladapter antistatisch

Nass-/Trockensauger

wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät

- Ausstattung:**
- ▶ Kabelhalterung
 - ▶ Kartuschenfilter



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken



Modell		wetCAT 118
Art.-Nr.		7001118
€ zzgl. USt.		95,90
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1.750
Unterdruck	mbar	160
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	12,49



Lieferumfang:

- › Schwammfilter
- › Bodendüse nass/trocken
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Kartuschenfilter
- › Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- › Papierfilterbeutel

Zubehör		wetCAT 118 Art.-Nr. 7001118
	Abluftfilter Stoff Art.-Nr. 7013470 3,90 € zzgl. USt.	●
	Schwammfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013471 1,29 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass/trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013472 2,59 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013473 1,39 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013474 5,99 € zzgl. USt.	●
	Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. USt.	●
	(3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013475 13,90 € zzgl. USt. / VE	●
	Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474) Art.-Nr. 7013476 12,49 € zzgl. USt.	●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheibensaugmaschinen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger

INHALTSVERZEICHNIS

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Mehrzwecksauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten (nur wetCAT 120 RH)
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

- ▶ Inklusive zweiteiligem Aluminium Saugrohr
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels

wetCAT 131 IRH
▶ mit rostfreiem Edelstahlbehälter



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH



wetCAT 120 RH: Praktische Halterungen für Düsen



wetCAT 131 IRH: Praktische Halterungen für Düsen



Inkl. HEPA-Filterkartusche, manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft



Filterreinigung per Knopfdruck

Modell		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.		7002110	7002115
€ zzgl. USt.		169,00	189,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Unterdruck	mbar	160	160
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5



- Lieferumfang:**
- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Umweltschonende Filterbeutel
 - › Flachdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Bodendüse nass/trocken
 - › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
 - › Abluftfilter HEPA E10

Zubehör	wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110	wetCAT 131 IRH Art.-Nr. 7002115
 Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013520 9,90 € zzgl. USt.	●	●
 5m Saugschlauch Art.-Nr. 7013527 25,00 € zzgl. USt.	●	●
 Flachdüse Art.-Nr. 7013521 2,50 € zzgl. USt.	●	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013522 2,50 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013523 3,60 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7013524 4,90 € zzgl. USt.	●	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013528 1,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 330 mm, Aluminium Art.-Nr. 7013525 10,90 € zzgl. USt.	●	●
 Abluftfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7013526 10,90 € zzgl. USt.	●	●
 Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013530 39,90 € zzgl. USt.	●	
 Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013531 58,00 € zzgl. USt.		●
 Starter-Kit (bestehend aus 5x 7013530, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013532 26,00 € zzgl. USt.	●	
 Starter-Kit (bestehend aus 5x 7013531, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013533 30,90 € zzgl. USt.		●

Nass-/Trockensauger

flexCAT 130 – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Gerätesteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filtration über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:

- ▶ Abklappbarer Fahrgriff
- ▶ Dreistufiges Filtersystem
- ▶ Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- ▶ Gerätesteckdose
- ▶ Einschaltautomatik
- ▶ Füllstandsüberwachung
- ▶ Gebläsefunktion
- ▶ Düsenhalterung



Wiederverwendbarer Filterbeutel einfach herausnehmbar




Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA Filters

Info & Video












Modell		flexCAT 130 ER
Art.-Nr.		7003500
€ zzgl. USt.		235,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	2.100
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 375 x 575
Gewicht ca.	kg	13,5



Lieferumfang:

- > 2 m elastischer Saugschlauch
- > Fugendüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Bodendüse
- > Verchromtes Teleskopsaugrohr
- > Filterbeutel
- > Schwammfilter
- > HEPA Luftfilter

Zubehör		flexCAT 130 ER Art.-Nr. 7003500	
	Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013500 3,40 € zzgl. USt.	●	
	Filterbeutel (VE 1 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013501 4,90 € zzgl. USt.	●	
	2m Saugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013502 9,80 € zzgl. USt.	●	
	Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013503 6,40 € zzgl. USt.	●	
	Verchromtes Teleskopsaugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013504 8,40 € zzgl. USt.	●	
	Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013505 1,90 € zzgl. USt.	●	
	Kartuschen-Filter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013506 7,90 € zzgl. USt.	●	
	Schwammfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013507 6,80 € zzgl. USt.	●	

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger zum Nass- und Trockensaugen

- ▶ Gerätereckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch und ein umfangreiches Düsensortiment im Lieferumfang



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als $0,1 \text{ mg/m}^3$ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-Klasse Sauger

















Modell		wetCAT 130 RS M-Class
Art.-Nr.		7001150
€ zzgl. Ust.		459,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	4.200
Unterdruck	mbar	240
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › 2-teiliges Saugrohr
- › Flachdüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › Kartuschenfilter HEPA E10
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

Zubehör		wetCAT 130 RS M-Class Art.-Nr. 7001150 
	Schlauch ⁽¹⁾ Ø 35 mm / 4,0 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7015000 55,50 € zzgl. USt.	
	Griffstück ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015001 5,40 € zzgl. USt.	●
	2-teiliges Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015002 18,50 € zzgl. USt.	●
	Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015003 4,00 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass/trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015004 12,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015005 7,90 € zzgl. USt.	●
	Universaladapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015006 16,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015007 7,90 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter HEPA E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015008 41,90 € zzgl. USt.	●
	Schaumfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015009 16,90 € zzgl. USt.	●
	Abluftfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015010 35,50 € zzgl. USt.	●
	Motorschutzfilter Art.-Nr. 7015011 5,29 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel (VE 5 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015012 37,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Kompaktes Modell
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ 18l Edelstahlbehälter
- ▶ Mit Polyester-Kartuschen-Filter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen















Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr

Modell		wetCAT 116 E
Art.-Nr.		7001120
€ zzgl. USt.		215,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3.333
Unterdruck	mbar	241
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,3
Aufnahmekapazität	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640
Gewicht ca.	kg	10,4



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 2 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Nanotech-Filter

Zubehör		wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120
	Papierfilterbeutel⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010100 34,90 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt.	●
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 34,50 € zzgl. USt.	●
	Filtertuch SANIFILTER⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013011 16,00 € zzgl. USt.	●
	Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●
	Polsterdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035 17,50 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø36mm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 19,50 € zzgl. USt.	●
	Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,39 € zzgl. USt.	●
	Einsatz für Bodendüse mit Bürsten- leisten Art.-Nr. 7013014 6,89 € zzgl. USt.	●
	Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,89 € zzgl. USt.	●

Zubehör		wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120
	Kombidüse mit Klappbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013016 33,50 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Ø36mm Alu/Plast 0,5m Länge ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. USt.	●
	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. USt.	●
	7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. USt.	●
	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. USt.	●
	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 139,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Ø36mm/2,0m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. USt.	●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013019 7,50 € zzgl. USt.	●
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. USt.	●
	Universaladapter Ø36/32/26mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●
	Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatiklauf

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatiklauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.		7001130	7001135
€ zzgl. USt.		269,00	295,00
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Luftmenge	l/min	3.333 l/min	
Unterdruck	mbar	247	
Behältervolumen	l	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	
Aufnahmeleistung	kW	1	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15



Lieferumfang wetCAT:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E / wetCAT 133 IR



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Lieferumfang wetCAT:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 R

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs



wetCAT 133 IR

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001140	7001145
€ zzgl. USt.		335,00	349,00
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Luftmenge	l/min	3.333	
Unterdruck	mbar	247	
Behältervolumen	l	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Aufnahmeleistung	kW	1	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	12,3	15



Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class – Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit 4 m Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)
- ▶ Optionaler Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck von bis zu 10 bar
- ▶ Optionales Fernsteuerungskit (Art.-Nr. 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

ZUBEHÖR:



- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer
- Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer
- Somit Werkzeug immer griffbereit
- Art.-Nr. 7014013

PROFESSIONAL



Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon. Leicht zugänglich



Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre

Ausstattung	
Gerätesteckdose	✓
Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge	2.400
Motorschutz	✓
Kartuschenfilter	✓
Automatische Filterabreinigung	✓

Modell		wetCat 141 RS-Tool M-Class
Artikel-Nr.		7001155
€ zzgl. MwSt.		965,00

Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	4.560
Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	41
Schlauchdurchmesser	mm	33
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	7
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21

STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-Klasse Sauger



BG BAU Förderprämie

für Bau-Entstauber sichern und bis zu

€ 300,-
zurückbekommen!*


Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de

*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Antistatischer Universaladapter
- › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Flachfaltenfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20l

Zubehör		wetCAT 141 Art.-Nr. 7001155	
	Filterbeutel Art.-Nr. 7014000 39,90 € zzgl. USt.		●
	Flachfaltenfilter Art.-Nr. 7014001 49,90 € zzgl. USt.		●
	Schlauch, antistatisch Ø 33 mm Art.-Nr. 7014002 135,00 € zzgl. USt.		●
	Ø 29 mm Art.-Nr. 7014003 125,00 € zzgl. USt.		●
	Ø 38 mm Art.-Nr. 7014004 125,00 € zzgl. USt.		●
	Bodendüse trocken, antistatisch Art.-Nr. 7014006 45,00 € zzgl. USt.		●
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7014010 26,50 € zzgl. USt.		●
	Fernsteuerungskit Art.-Nr. 7014012 125,00 € zzgl. USt.		●
	Fahrbügel Art.-Nr. 7014014 67,00 € zzgl. USt.		●
	PE-Entsorgungsbeutel Art.-Nr. 7014015 15,00 € zzgl. USt.		●
	Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer Art.-Nr. 7014013 29,90 € zzgl. USt.		●
	Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge Art.-Nr. 7014011 253,00 € zzgl. USt.		●
	Fugendüse, antistatisch Art.-Nr. 7014008 8,50 € zzgl. USt.		●
	Universaladapter Art.-Nr. 7014007 22,90 € zzgl. USt.		●



Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 IET

Modell		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		7001270	7001370
€ zzgl. USt.		629,00	689,00
Einsatz			
Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Unterdruck	mbar	247	
Behältervolumen	l	62	
Behältermaterial		Edelstahl	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Aufnahmeleistung	W	2.000	2.900
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	
Gewicht ca.	kg	21,9	

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



wetCAT 362 IET



Lieferumfang:

- › Poly-Kartuschen-Filter
- › Polycarbon Vorfilter
- › Saugrohr steckbar
- › Reduzierung Ø38/36 mm
- › Universaladapter Ø36/32/36 mm
- › Rohradapter Ø38 mm
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugschlauch 4m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Massives Stahlfahrwerk



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter












Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Kartuschenfilter Papier (trocken) Art.-Nr. 7010107 40,99 € zzgl. USt.					●	●
 Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010108 69,90 € zzgl. USt.					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ (nass) Art.-Nr. 7010109 96,90 € zzgl. USt.					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010111 42,90 € zzgl. USt.	●	●				
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.					●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 27,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 23,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013041 23,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042 4,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 299,00 € zzgl. USt.					●	●
 Ersatzschlauch für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013083 16,50 € zzgl. USt.					●	●
 Abstreifer für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013084 23,00 € zzgl. USt.					●	●
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Alu/Kunststoff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045 12,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●

Zubehör	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
	2,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-2,5 26,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-5 44,90 € zzgl. USt	●	●	●	●	●
	7,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-7,5 68,00 € zzgl. USt	●	●	●	●	●
	10 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-10 89,90 € zzgl. USt	●	●	●	●	●
	20 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051 196,00 € zzgl. USt	●	●	●	●	●
	Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013052 56,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048 7,69 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Flachdüse Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046 3,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013047 4,10 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7013049 6,29 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013050 4,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Universaladapter Ø 26 mm/ 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
	Filterbeutel Papier (VE 10) Art.-Nr. 7010105 96,90 € zzgl. USt.				●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 700135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 700145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 700130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 700140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Filterbeutel Papier (VE 5) Art.-Nr. 7010101 14,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010102 26,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106 39,90 € zzgl. USt.					●	●
 Filterbeutel Vlies, 15 l (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Filterbeutel Vlies, 30 l (VE 5) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. USt.					●	●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt.	●					
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013070 44,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013071 23,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013080 65,90 € zzgl. USt.					●	●
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013081 31,90 € zzgl. USt.					●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.					●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Filterbeutel Vlies

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier


Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubrechtheitsgrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)

Qualität
Made in
Germany 

Filterbeutel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Vlies, 2 l	5	7010251	8,65
Vlies, 3 l	5	7010252	12,00
Vlies, 15 l	5	7010253	19,90
Vlies, 30 l	5	7010254	32,90
Vlies, 42 l	5	7010255	45,90



Nass-/Trockensauger wetCAT 290 E – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikel

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



Einfaches Entleeren des Tanks dank des Ablassschlauchs

Modell	wetCAT 290 E	
Artikel-Nr.	7001375	
€ zzgl. MwSt.	829,00	

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm ²	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Motor(en) Anzahl		2
Unterdruck	mbar	280
Max. Aufnahmeleistung	kW	2,6
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 460 x 920
Gewicht (Netto) ca.	kg	26



- Lieferumfang:**
- › Nanotech-Filter
 - › Nylon-Filter
 - › Schlauch Ø 38 mm 5 m
 - › Saugrohr 2-teilig steckbar
 - › Teleskop-Saugrohr
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Flachdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Reduzierung

Zubehör

Zubehör		wetCAT 290 E Art.-Nr. 7001375
	Nylon-Filter Art.-Nr. 7013700 26,90 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel (VE1 = 10 St.) Art.-Nr. 7010105 96,90 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel Art.-Nr. 7013703 109,00 € zzgl. USt.	●
	Vorfilter – Polycarbon Art.-Nr. 7013601 39,90 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter – Abluft Art.-Nr. 7010314 59,90 € zzgl. USt.	●
	Teleskopsaugrohr Art.-Nr. 7013709 59,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch – Ø 38 mm / 5 m Art.-Nr. 7013701 89,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr, antistatisch – Ø 38 / 500 mm Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
	Adapter – Ø 38 mm Art.-Nr. 7013413 3,69 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse trocken, antistatisch Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7013702 50,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse – fest montiert Art.-Nr. 7013710 879,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Runddüse mit Bürste, antistatisch Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Grobschutz-Filterkorb Art.-Nr. 7013708 119,00 € zzgl. USt.	●
	Metallschutzkorb – Ø 145 x 190 mm Art.-Nr. 7010412 14,50 € zzgl. USt.	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein- / Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklinkbarem Behälter



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein- / Ausschaltern



Lieferumfang:

- › Taschenfilter L-Klasse
- › Vorfilter Polycarbon
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel
- › Trichter für Zyklonwirkung
- › Schwimmer




Modell		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		7003600
€ zzgl. USt.		1.499,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	10.749
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	W	2.900
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

**Vergessen Sie nicht einen
Schlauch- & Düsensatz
mitzubestellen!**

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 189,00 € zzgl. USt.	●
	Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 39,90 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 40,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010334 82,50 € zzgl. USt.	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604 79,90 € zzgl. USt.	●
	Schwimmer Art.-Nr. 7013605 31,00 € zzgl. USt.	●

SET 1	SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606 230,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Saug Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607 185,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 49,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●

SET 3	SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 519,00 € zzgl. USt.	●
	Ölresistenter Saug Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013612 399,00 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 49,00 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 315,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium Saugrohr Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●

SET 2	SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 535,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Saug Schlauch Art.-Nr. 7013609 359,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353 7,50 € zzgl. USt.	●

SET 6	SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 265,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Saug Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013614 229,00 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●

SPEZIALSAUGER

flexCAT 262-2 IEPD | Art.-Nr.: 7003271

Für den Einsatz in der Polster-
und Automobilreinigung





flexCAT 116 PD – Kompakter Spezielsauger mit Reinigungsmittel-tank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt)
- ▶ Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Umfangreiches Zubehör



Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden

Modell		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
€ zzgl. Ust.		379,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmittel Tank	l	3
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Aufnahmeleistung	W	1.200
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

Zubehör	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
 Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. USt.	●
 Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 34,90 € zzgl. USt.	●
 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 80,90 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt.	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 34,50 € zzgl. USt.	●
 Filtertuch SANIFILTER (1) Art.-Nr. 7013011 16,00 € zzgl. USt.	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung (1) Art.-Nr. 7013034 30,90 € zzgl. USt.	●
 Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. USt.	●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt.	●
 Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025 159,00 € zzgl. USt.	●
 Kombidüse mit Klappbürste (1) Art.-Nr. 7013016 33,50 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 33,90 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse Ø 36 mm (1) Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.	●
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026 65,90 € zzgl. USt.	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 19,50 € zzgl. USt.	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,39 € zzgl. USt.	●
 Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014 6,89 € zzgl. USt.	●
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,89 € zzgl. USt.	●
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m (1) Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
 Gebogenes Saugrohr (1) Art.-Nr. 7013039 9,50 € zzgl. USt.	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. USt.	●
 Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●
 Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. USt.	●
 2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. USt.	●
 5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. USt.	●
 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. USt.	●
 10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. USt.	●
 20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 139,00 € zzgl. USt.	●
 Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. USt.	●
 Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 41,90 € zzgl. USt.	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●
 Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 13,90 € zzgl. USt.	●
 Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 35,50 € zzgl. USt.	●
 Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. USt.	●
 Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. USt.	●
 Düsenaufsatz (für Teppichdüse 7013029) Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. USt.	●
 Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 34,50 € zzgl. USt.	●
 80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. USt.	●
 110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. USt.	●
 110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



flexCAT 133 IPD – Kompakter Spezielsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

Fasertiefe Reinigung durch 2 bar Sprühmitteldruck und 242 mbar Unterdruck/Saugleistung



Ergonomischer Griff



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

Modell		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		7003267
€ zzgl. USt.		469,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3.500
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13



Lieferumfang:
 › Saugschlauch 4m Ø36 mm
 › Polsterreinigungsdüse
 › Teppich- und Bodendüse

Zubehör		flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013400 166,90 € zzgl. USt.	●
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013403 15,00 € zzgl. USt.	●
	Papierfilterbeutel Art.-Nr. 7013405 43,90 € zzgl. USt.	●
	Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013404 159,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 33,90 € zzgl. USt.	●
	Teppich- und Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013402 140,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267
	Schlauchadapterset 4-teilig Adapter Ø 100 auf 70 mm Adapter Ø 63 auf 45 mm Adapter Ø 41 auf 39 mm Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø36mm Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.	●
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.	●
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. USt.	●
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. USt.	●
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. USt.	●

Longlife Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:
flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	80,90

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



flexCAT 262-2 IEPD – Spezielsauger mit Reinigungsmitteltank und Polsterdüse für den Einsatz in der Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Polstermöbel- und Automobilreinigung)
- ▶ Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Für energieeffizientes Arbeiten
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, für Lärmreduzierung (nur 72dB !)

- › Großer Reinigungsmitteltank mit 25 Liter Volumen
- › Leistungsstarke 90 W Reinigungsmittelpumpe
- › Stabiles Kunststofffahrwerk mit Stahlgriff



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel



Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		7003271
€ zzgl. USt.		1.135,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	7000
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Polsterreinigungsdüse

Zubehör		flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. USt.		●
	Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. USt.		●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.		●
	Trockensaugset Art.-Nr. 7010324 135,00 € zzgl. USt.		●
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.		●
	Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033 61,90 € zzgl. USt.		●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,69 € zzgl. USt.		●
	Saugrohr Ø 38/500 mm, Aluminium/Kunststoff Art.-Nr. 7013045 12,50 € zzgl. USt.		●

Zubehör		flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
	Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 27,90 € zzgl. USt.		●
	Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323 215,00 € zzgl. USt.		●
	Saugschlauch 4m Ø38mm Art.-Nr. 7010326 175,00 € zzgl. USt.		●
	Rohradapter Ø38 mm Art.-Nr. 7013046 3,90 € zzgl. USt.		●
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. USt.		●
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. USt.		●
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. USt.		●

Longlife Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert

Geeignet für:
flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT,
flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT



Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Longlife Filtersack 700 MICRON	7013200	80,90

SPEZIALSAUGER MIT INTEGRIERTER WASSERPUMPE

flexCAT 2107 EPT | Art.-Nr.: 7003295

Integrierte Wasserpumpe
zum Aufsaugen und Abpumpen
von Flüssigkeiten



flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten




› Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Integrierte Wasserpumpe



Zubehör
Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters (Art.-Nr. 7013411)

Modell		flexCAT 141 EP
Art.-Nr.		7003285
€ zzgl. USt.		779,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass
Luftmenge	l/min	3.475
Unterdruck	mbar	242
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Max. Druck (Pumpe)	bar	7
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Aufnahmeleistung	W	1.000
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15 kg



Lieferumfang:
 › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
 › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
 › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 › Bodendüse nass
 › Flachdüse Ø38 mm
 › Rundbürste
 › Adapter
 › Mit Geka-Anschluss



Serie flexCAT EPT – Spezielsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:

- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff
- ▶ flexCAT 2107 EPT
- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl

- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Kippvorrichtung
- › Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern

Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



flexCAT 290 EPT

flexCAT 2107 EPT




flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		7003290	7003295
€ zzgl. USt.		1.209,00	1.329,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass	
Luftmenge	l/min	7.000	
Unterdruck	mbar	247	242
Behältervolumen	l	90	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Wasserpumpe Leistung	W	370	750
Max. Druck (Pumpe)	bar	0,7	1,15
Behältermaterial		Polyethylen	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	
Motor Kühlung		Bypass	
Kabellänge	m	8,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

Zubehör		flexCAT 141EP Art.-Nr. 7003285
	5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013412 65,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045 12,50 € zzgl. USt.	●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048 7,69 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 23,50 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 45mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Adapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013413 3,69 € zzgl. USt.	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●
	Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. USt.	●
	Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 59,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
	Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 23,50 € zzgl. USt.	●	●
	Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053 6,10 € zzgl. USt.	●	
	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,69 € zzgl. USt.		●
	Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045 12,50 € zzgl. USt.		●
	Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013052 56,00 € zzgl. USt.	●	●
	Saugrohr-Halteklemmer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.	●	
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.	●	●
	Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. USt.	●	●
	Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 59,00 € zzgl. USt.	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

ÖL- UND SPÄNESAUGER

flexCAT 378 EOT-PRO | Art.-Nr.: 7003380

Spezialsiebeinsatz
ermöglicht das Absaugen
von Kühlschmierstoffen,
stark ölhaltigen Flüssigkeiten
und groben Metallspänen



Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Metallschutzkorb trennt Späne und Flüssigkeiten



Aluguss Sauganschluss Ø38 mm mit Schnellverschluss

Modell		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		7003395
€ zzgl. USt.		439,00
Einsatz		
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6



Lieferumfang:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- › PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- › Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- › Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- › Flachdüse, verchromt



flexCAT 390 EOT – Spezielsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



› Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
› Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten











Modell		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		7003390
€ zzgl. USt.		1.229,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	10.750
Unterdruck	mbar	250
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8



- Lieferumfang:**
- › Ölresistenter Spezielsaugschlauch 4 m
 - › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
 - › Bodendüse nass
 - › Verchromte Stahlflachdüse
 - › Ölresistenter Spezielsaugschlauch 4 m
 - › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
 - › Ölsieb mit Befestigungskappe

Zubehör		flexCAT 135 O Art.-Nr. 7003395
	Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010112 64,90 € zzgl. USt.	●
	Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 14,50 € zzgl. USt.	●
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●
	3 m Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 185,00 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 80,90 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel Vlies, 42 l (VE 5) Art.-Nr. 7010255 45,90 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft (1) Art.-Nr. 7010108 69,90 € zzgl. USt.	●
	Düzensatz Art.-Nr. 7010310 515,00 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse (1) Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●
	Bodenbürste nass (1) Art.-Nr. 7010313 21,50 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Ölresistenter Spezialsaugschlauch (1) Art.-Nr. 7010311 375,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013138 67,90 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten




flexCAT 378 EOT-PRO – Spezielsauger für die Industrie mit Spezialeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



BESTSELLER




Modell		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003380
€ zzgl. USt.		1.389,00
Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	10.750
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38
Anzahl Motoren		3
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34



Lieferumfang:

- › Verchromte Stahlsaughöhre steckbar
- › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- › Verchromte Stahlflächdüse
- › Ölresistenter Spezialeinsatzsaugschlauch 4 m

Zubehör		flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010316 53,90 € zzgl. USt.	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●
	Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 14,50 € zzgl. USt.	●
	Düsenatz Art.-Nr. 7010310 515,00 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
	Bodenbürste nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010313 21,50 € zzgl. USt.	●
	Teleskop-Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
	Ölresistenter Spezialsaugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010311 375,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten



Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Praktischer abnehmbarer Schmutzbehälter

- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbare Siebeinsätze zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



PROFESSIONAL



für ölhaltige Emulsionen



Patentiert



Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt



Patentiertes Flow-Mix System



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.

Modell	flexCAT 250 EOT-PRO	
Art.-Nr.	7003381	
€ zzgl. Ust.	1.775,00	
Einsatz		
















Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3.666 / 6.666
Unterdruck	mbar	233 / 372
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	W	2.200
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, die Schläuche und die Düsen (Zubehör) mitzubestellen!



Lieferumfang:

- › Ersatzfilter
- › Schutzeinlage
- › Metallsiebkorb
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen

Zubehör	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381
 Trichter für Zyklonwirkung Art.-Nr. 7013619 80,90 € zzgl. USt.	●
 Ersatzfilter Art.-Nr. 7010316 53,90 € zzgl. USt.	●
 Metallsiebkorb Art.-Nr. 7013620 415,00 € zzgl. USt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 14,50 € zzgl. USt.	●
 Befestigungsring Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●
 Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 189,00 € zzgl. USt.	●
 Policarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 39,90 € zzgl. USt.	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 40,90 € zzgl. USt.	●
 M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334 82,50 € zzgl. USt.	●
 Trichter Art.-Nr. 7013604 79,90 € zzgl. USt.	●
 Schwimmer Art.-Nr. 7013605 31,00 € zzgl. USt.	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013612 399,00 € zzgl. USt.	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 60 mm Art.-Nr. 7013622 489,00 € zzgl. USt.	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013607 185,00 € zzgl. USt.	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm Art.-Nr. 7013609 359,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381
 Saugrohr Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
 Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
 Aluminium-Saugrohr Ø 50 mm Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
 Verchromte Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013436 239,00 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●
 Bürstenleiste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013437 5,59 € zzgl. USt.	●
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 48,00 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
 Saugbürste Ø 50 mm Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen Ø 50 mm Art.-Nr. 7010353 7,50 € zzgl. USt.	●

SET 1		SET 1: Antistatischer Schlauch- & Düsenatz Art.-Nr. 7013606 230,00 € zzgl. USt.	●
		Antistatischer PU-Schlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013607 185,00 € zzgl. USt.	●
		Saugrohr Art.-Nr. 7010220 6,50 € zzgl. USt.	●
		Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
		Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
		Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
		Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●
SET 2		SET 2: Schlauch- & Düsenatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 535,00 € zzgl. USt.	●
		Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 359,00 € zzgl. USt.	●
		Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
		Sauglippen Art.-Nr. 7010353 7,50 € zzgl. USt.	●
SET 3		SET 3: Schlauch- & Düsenatz ölresistent 4 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 519,00 € zzgl. USt.	●
		Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013612 399,00 € zzgl. USt.	●
		Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010317 72,90 € zzgl. USt.	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●
		Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 315,00 € zzgl. USt.	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●

SET 4		SET 4: Schlauch- & Düsenatz ölresistent 3 m Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621 679,00 € zzgl. USt.	●
		Ölresistenter Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 60mm Art.-Nr. 7013622 489,00 € zzgl. USt.	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7013436 239,00 € zzgl. USt.	●
		Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437 5,59 € zzgl. USt.	●
		Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 48,00 € zzgl. USt.	●
SET 5		SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsenatz 5 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610 519,00 € zzgl. USt.	●
		Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 315,00 € zzgl. USt.	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
SET 6		SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsenatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 265,00 € zzgl. USt.	●
		Antistatischer Saugschlauch inklusive Adapter 50mm / 38mm Art.-Nr. 7013614 229,00 € zzgl. USt.	●
		Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 7010318 54,50 € zzgl. USt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010207 21,90 € zzgl. USt.	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 16,90 € zzgl. USt.	●

flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z. B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



Passende 230 V Adapterleitung auf Anfrage!

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003382
€ zzgl. USt.		3.999,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	3 x 3.583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	50 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Motordrehzahl	min-1	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65

Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

Schlauch- und Düsensatz
ölresistent Ø60mm



Modell	Düsensatz
Art.-Nr.	7013423
€ zzgl. USt.	679,00

Lieferumfang:

- › Filterkit
- › Nylonfilter
- › Sieb für den Behälter
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen



Zubehör

Zubehör		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
	Abluftfilter-Kit 3100/1500cm² ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013420 319,00 € zzgl. USt.	●
	Nylon-Filter (PA 200µ) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013421 81,00 € zzgl. USt.	●
	Sieb Art.-Nr. 7013422 885,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm Art.-Nr. 7013423 679,00 € zzgl. USt.	●
	3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm Art.-Nr. 7013435 529,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
	Bodendüse Art.-Nr. 7013436 239,00 € zzgl. USt.	●
	Gummilippeneinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013437 5,59 € zzgl. USt.	●
	Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 48,00 € zzgl. USt.	●
	Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 22,90 € zzgl. USt.	●
	Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 36,50 € zzgl. USt.	●

KAMINSAUGER

flexCAT 120 VCA | Art.-Nr.: 7003130

Sauger mit Gebläsefunktion
zum Glutanheizen oder
Abblasen von Flächen



Spezialsauger

flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem Kartuschenfilter E10
- ▶ Großer 20L Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Halterungen für Zubehör



- › Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion



Modell		flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.		7003130
€ zzgl. USt.		51,90
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge w	l/min	1.500
Unterdruck	mbar	150
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Metall
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4



Lieferumfang:


- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › Kartuschenfilter E10
- › Metallschutzgitter

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Saugkraft

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 L Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels
- ▶ Leichtgängiges Fahrwerk und Tragegriff für komfortable Handhabung
- ▶ Kupferwicklungen für Motor
- ▶ Motorschutz
- ▶ Kartuschenfilter E10



Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse (1) abnehmen. Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck (2)



Schutz des Luftfilters vor groben Partikeln durch ein Metallgitter

Modell		flexCAT 121 VCA
Art.-Nr.		7003150
€ zzgl. USt.		119,90
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	1.358
Unterdruck	mbar	150
Filteroberfläche	cm ²	252
Behältervolumen	l	20
Reinigungstank Inhalt	m	5
Behältermaterial		Edelstahl
Filterklasse		E10
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Aufnahmeleistung	kW	0,6
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- › Runddüse
- › Beutel 20 l
- › Luftfilter E10
- › Metallschutzgitter für Filter
- › Netzkabel 5,0 m

Spezialsauger

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	flexCAT 120 VCA Art.-Nr. 7003130
 Saugschlauch Ø38 mm/1,0 m inkl. Anschlüsse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013300 5,90 € zzgl. USt.	●
 Saugschlauch Ø38mm/2,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013306 9,90 € zzgl. USt.	●
 Verbindungsrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013301 2,49 € zzgl. USt.	●
 Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013302 2,49 € zzgl. USt.	●
 Kartuschenfilter HEPA E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013303 5,90 € zzgl. USt.	●
 Metallschutzgitter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013304 2,90 € zzgl. USt.	●
 Filterpad Art.-Nr. 7013305 0,39 € zzgl. USt.	●

Zubehör	flexCAT 121VCA Art.-Nr. 7003150
 Bodenreinigungsset <i>bestehend aus:</i> 2x Edelstahlrohr Bodendüse trocken gebogener Stahlhandgriff Art.-Nr. 7013185 30,90 € zzgl. USt.	●
 Luftfilter E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013186 12,50 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel 20l ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013187 15,90 € zzgl. USt.	●
 Saugschlauch 1,7 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013188 8,50 € zzgl. USt.	●
 Runddüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013189 4,90 € zzgl. USt.	●
 Metallschutzgitter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013190 5,90 € zzgl. USt.	●

Trockensauger flexCAT VCA – Zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen

flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Für energieeffizientes Arbeiten
- ▶ Kunststoff Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff aus Stahlrohr
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz



**Besonders für
Bäckereien geeignet!**



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA



Lieferumfang:
 > Hochtemperaturfester Filter
 > HEPA-Kartuschenfilter
 Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang

Modell		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.		7003160	7003165
€ zzgl. USt.		469,00	699,00
Einsatz		🏠 🔧 🛠️	

Technische Daten			
Saugertyp		Trocken	Trocken
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Unterdruck	mBar	274	274
Behältervolumen	l	41	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38	38
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Kabellänge	m	8,5	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Aufnahmeleistung	kW	1,6	2,8
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24



flexCAT 141 VCA: Halterungen für Zubehör



Abwaschbarer HEPA H13-Kartuschenfilter

Set 1 für bis zu 200°C

- Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:**
- > Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
 - > Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr.	7013325
€ zzgl. USt.	455,00

Set 2 für bis zu 120°C

- Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:**
- > EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr.	7013326
€ zzgl. USt.	455,00

- Lieferumfang Schlauch- & Düsensatz Ø38 mm antistatisch:**
- > Antistatischer flexibler Schlauch 2m
 - > 2x Antistatisches Kunststoffrohr 50 cm
 - > Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - > Antistatische Bodendüse
 - > Antistatische Flachdüse
 - > Antistatische Runddüse mit Bürste
 - > Antistatische Polsterdüse



Art.-Nr.	7013335
€ zzgl. USt.	209,00

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013320 65,50 € zzgl. USt.	●	
 Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013324 166,90 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013321 76,90 € zzgl. USt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7013322 106,90 € zzgl. USt.		●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 7,90 € zzgl. USt.		●
 Metall-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013327 39,50 € zzgl. USt.	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013328 51,90 € zzgl. USt.	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013329 51,90 € zzgl. USt.	●	●
 SET 1: Schlauch- und Düsenatz Ø38mm für bis zu 200° Art.-Nr. 7013325 455,00 € zzgl. USt.	●	●
 Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm Art.-Nr. 7013330 349,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz Art.-Nr. 7013331 175,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 64,90 € zzgl. USt.	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333 112,00 € zzgl. USt.	●	●
Zubehör	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 SET 2: Schlauch- und Düsenatz Ø38mm für bis zu 120° Art.-Nr. 7013326 380,00 € zzgl. USt.	●	●
 EPDM Schlauch 3m Ø38mm Art.-Nr. 7013334 429,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 64,90 € zzgl. USt.	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333 112,00 € zzgl. USt.	●	●
 SET 3: Schlauch- und Düsenatz Ø38mm antistatisch Art.-Nr. 7013335 209,00 € zzgl. USt.	●	●
 Schlauch Ø38mm/2m mit Anschlüssen antistatisch Art.-Nr. 7013336 69,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr Ø38mm Länge 0,5m antistatisch Art.-Nr. 7013337 15,90 € zzgl. USt.	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung antistatisch Art.-Nr. 7013338 26,90 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse trocken antistatisch Art.-Nr. 7013339 49,90 € zzgl. USt.	●	●
 Fugendüse antistatisch Art.-Nr. 7013340 5,00 € zzgl. USt.	●	●
 Runddüse mit Bürste antistatisch Art.-Nr. 7013341 15,50 € zzgl. USt.	●	●
 Polsterdüse antistatisch Art.-Nr. 7013342 8,50 € zzgl. USt.	●	●

STAUBEXPLOSIONS- GESCHÜTZTE SAUGER





flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



- › Unterdruckkontrolle mit LED
- › Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt



Antistatische Räder mit Feststellbremsen

- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosions sicher für Verwendung in ATEX Zone 22



flexCAT 130 ATEX

Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch

- › Antistatischer Schlauch Ø38mm
- › 2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- › Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- › Reduzierstück Ø38-32mm
- › Flachdüse antistatisch Ø 32mm
- › Rundbürste antistatisch Ø 32mm
- › Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Art.-Nr. 7013380
€ zzgl. USt. 519,00

Lieferumfang:

- › Hauptfilter antistatisch
 - › HEPA14-Filter Zuluft
 - › HEPA-Filterabdeckung
 - › HEPA14-Filter Abluft
 - › DRALON-Filterbeutel antistatisch
 - › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
- Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

Antistatisch



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

H-Klasse Sauger



Modell		flexCAT 130 ATEX
Art.-Nr.		7003400
€ zzgl. USt.		2.979,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	2100
Unterdruck	mBar	242
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsschutzter Hochleistungs-Industriesauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwundlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014 / 34 / EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorne
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

Modell		flexCAT 1100 ATEX
Art.-Nr.		7003410
€ zzgl. USt.		5.299,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Trocken
Luftmenge	l/min	5.067
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Stahl
Anzahl Motoren		1
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Aufnahmeleistung	kW	3
Gewicht	kg	85



flexCAT 1100 ATEX



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



Vergessen Sie nicht einen Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50 mm:

- ›Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- ›Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium
- ›Bodendüse
- ›2 Bürstenleisten für Bodendüse
- ›Fugendüse Ø 50 mm



Art.-Nr. 7013427
€ zzgl. USt. 590,00

Lieferumfang:

- › Filterkit
- › Polycarbon-Vorfilter

Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.



Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

Zubehör		flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400
	Hauptfilter antistatisch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013370 345,00 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter HEPA H14, Zuluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013371 799,00 € zzgl. USt.	●
	HEPA-Filterabdeckung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013372 59,00 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013373 1.069,00 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel DRALON, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Sicheres Einsaugen von gesundheits-schädlichen und brennbaren Stäuben · Sicher verschließbar durch Verschlusskappe Art.-Nr. 7013374 47,50 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel POLYLINER, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Verschließbar durch Verschlussstreifen · Kann sowohl als Filterbeutel verwendet werden als auch als sicherer Transportbeutel beim Entsorgen von Dralon- oder H- und M-Klasse Filtersäcken Art.-Nr. 7013375 49,50 € zzgl. USt.	●
SET 	Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch Art.-Nr. 7013380 519,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Schlauch Ø38mm Art.-Nr. 7013381 255,00 € zzgl. USt.	●
	2 verchromte Saugrohre Ø38mm Art.-Nr. 7013382 57,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm Art.-Nr. 7013383 90,90 € zzgl. USt.	●
	Reduzierstück Ø38-32mm Art.-Nr. 7013384 40,50 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013385 16,50 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013386 40,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013387 10,00 € zzgl. USt.	●

Zubehör		flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410
	Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium Art.-Nr. 7010351 120,00 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Metall Art.-Nr. 7010352 185,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 63,90 € zzgl. USt.	●
	Taschenfilter Abluft Art.-Nr. 7013425 589,00 € zzgl. USt.	●
	Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013426 44,50 € zzgl. USt.	●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Ø 50 – 70 mm Art.-Nr. 7013427 590,00 € zzgl. USt.	●
	Schwimmer-Kit Art.-Nr. 7013429 225,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013430 289,00 € zzgl. USt.	●

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de




holzskraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



unicraft.de



schweisskraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
 96103 Hallstadt / Deutschland
 Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
 E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
 Gewerbestraße Ost 6
 4921 Hohenzell / Österreich
 Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
 E-Mail: info@aircraft.at
 Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantieber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH.
- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.